

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-wi-fi-foscam-f41-4mp-floodlight-p-162683.html>



Kamera IP Wi-fi Foscam F41 4MP FLOODLIGHT

Cena	612,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPFSCAM0001
Kod producenta	F41-W
Kod EAN	6954836065129
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (max):** 28 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 240 V
- **Długość produktu:** 320 mm
- **Waga produktu:** 1,26 kg
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Wysokość produktu:** 220 mm
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, RTSP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Temperatura koloru:** 5000 K
- **Strumień świetlny:** 2600 lm
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 121°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 61°

-
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 156°
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Efektywna rozdzielczość aparatu:** 2688 px
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 2,4
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 mm
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Stopień ochrony IP:** IP65

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (max):** 28 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 240 V

Waga i rozmiary:

- **Długość produktu:** 320 mm
- **Waga produktu:** 1,26 kg
- **Szerokość produktu:** 170 mm
- **Wysokość produktu:** 220 mm

Ochrona:

- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2, WPA
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 20 - 85%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Bluetooth:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, RTSP
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

-
- **Temperatura koloru:** 5000 K
 - **Strumień świetlny:** 2600 lm
 - **Wbudowane światło:** Tak
 - **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
 - **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
 - **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** AAC

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 128 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 121°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 61°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 156°

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85258900

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Efektywna rozdzielczość aparatu:** 2688 px
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 10 m

Video:

- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Obracanie obrazu i odbicie lustrzane:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 2,4
- **Długość ogniskowa:** 2.8 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

