

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-ip-xiaomi-solar-outdoor-camera-bw400-pro-stacja-bazowa-p-162198.html>



Kamera IP Xiaomi Solar Outdoor Camera BW400 Pro + stacja bazowa

Cena	407,52 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAYU6
Kod producenta	BW400PROSET
Kod EAN	6941812748244
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Rodzaj zasilania:** DC, USB
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Pojemność baterii:** 10000 mAh
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Częstotliwość (MHz):** 2400 - 2483.5 MHz
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Port USB:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 132°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58.7°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113.3°
- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Tryb nocny:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
- **Typ diody LED:** Podczerwień/biały
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Kolor produktu:** Czarny, Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP66

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC, USB
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Pojemność baterii:** 10000 mAh
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5

Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 45 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Częstotliwość (MHz):** 2400 - 2483.5 MHz
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 132°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 58.7°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 113.3°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak

-
- **Ilość diod oświetlenia:** 4
 - **Typ diody LED:** Podczerwień/biały

Video:

- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.265
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440
- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.