

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-reolink-ip-w320x-2k-hdr-p-255061.html>

## Kamera Reolink IP W320X 2K HDR

Cena	<b>401,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>CIPRLNKAM0155</b>
Kod producenta	<b>W320X</b>
Kod EAN	<b>6975253983872</b>
PKWiU	<b>26.30.13.0</b>

### Opis produktu

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12, 48
- **Waga produktu:** 480 g
- **Głębokość produktu:** 187 mm
- **Szerokość produktu:** 67 mm
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrz i na wolnym powietrzu
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 100°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 50°

- 
- **Liczba czujników:** 1
  - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
  - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 15 m
  - **Suma megapikseli:** 4 MP
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Ściana
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67

### Moc:

- **Pobór mocy (max):** 12 W
- **Rodzaj zasilania:** DC, PoE
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12, 48

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 480 g
- **Głębokość produktu:** 187 mm
- **Szerokość produktu:** 67 mm

### Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 50 °C

### Sieć:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
- **Liczba użytkowników:** 20 użyt.
- **Poziom dostępu użytkownika:** Administrator, Użytkownik
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af
- **Wi-Fi:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

### Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Wirtualny asystent:** Google Assistant
- **Sposób łączności:** Przewodowy

### Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1
- **Zestaw do montażu:** Tak

- 
- **Dołączone śruby:** Tak

**Audio:**

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

**Nośnik danych:**

- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Wbudowany HDD:** Nie

**Porty i interfejsy:**

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

**Kamera:**

- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 100°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 50°

**Matryca światłoczuła:**

- **Liczba czujników:** 1
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

**Tryb nocny:**

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 15 m

**Video:**

- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px