

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-sieciowa-tp-link-tapo-c420s1-2k-odporny-pyl-woda-dzien-noc-audio-wi-fi-p-271488.html>



## Kamera sieciowa TP-LINK TAPO C420S1 - 2K, odporny pył/woda, dzień/noc, audio, Wi-Fi

Cena	<b>436,96 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPPOB</b>
Kod producenta	<b>1730997</b>
Kod EAN	<b>4897098685105</b>

### Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Szerokość produktu:** 110,6 mm
- **Wysokość produktu:** 64,2 mm
- **Głębokość produktu:** 64,2 mm
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 45 °C
- **Standardy Wi- Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
- **Wi-Fi:** Tak
- **Zakres częstotliwości:** 2400 MHz
- **Bluetooth:** Nie
- **Wbudowane światło:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączony akumulator:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Szablon montażowy:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45), USB
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

- 
- **Typ przetwornika obrazu:** VGA
  - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
  - **Tryb nocny:** Tak
  - **Typ diody LED:** Podczerwień
  - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 15 m
  - **Formaty kompresji:** H.264
  - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
  - **Ilość klatek:** 20 fps
  - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440
  - **Transmisja wideo:** Tak
  - **Liczba soczewek:** 2
  - **Długość stałej ogniskowej:** 3,18 mm

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 110,6 mm
- **Wysokość produktu:** 64,2 mm
- **Głębokość produktu:** 64,2 mm

### Ochrona:

- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Czujnik ruchu:** Tak

### Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 45 °C

### Sieć:

- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, ICMP, DNS, HTTPS, TCP, UDP
- **Wi-Fi:** Tak
- **Zakres częstotliwości:** 2400 MHz
- **Bluetooth:** Nie

### Wydajność:

- **Wbudowane światło:** Tak
- **WE/WY alarmu:** Tak
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa CCTV
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy

### Zawartość opakowania:

- 
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
  - **Dołączone śruby:** Tak
  - **Liczba kamer:** 1
  - **Dołączony akumulator:** Tak
  - **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
  - **Szablon montażowy:** Tak
  - **Przewody:** LAN (RJ-45), USB
  - **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak

#### **Audio:**

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

#### **Nośnik danych:**

- **Wbudowany HDD:** Tak

#### **Matryca światłoczuła:**

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ przetwornika obrazu:** VGA

#### **Tryb nocny:**

- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 15 m

#### **Video:**

- **Formaty kompresji:** H.264
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440
- **Transmisja wideo:** Tak

#### **System obiektywów:**

- **Liczba soczewek:** 2
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,18 mm