

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-tenda-tc3t24c-2-8mm-p-162798.html>

Kamera Tenda TC3T24C(2.8MM)

Cena	192,45 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPTDAKAM0037
Kod producenta	TC3T24C(2.8MM)
Kod EAN	6932849439335
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Biurko/sufit
- **Kolor produktu:** Biały
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12V
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** Sieciowe
- **Waga produktu:** 307 g
- **Wysokość produktu:** 80 mm
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Głębokość produktu:** 76 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Megabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
- **Standard Onvif:** Tak
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera z czujnikiem
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** Mono
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Zasilane przez USB:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 82,91°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 97,3°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46,2°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°
- **Skanowanie progresywne:** Tak

-
- **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
 - **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
 - **Certyfikaty zgodności:** UKCA, CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Typ mocowania:** Biurko/sufit
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12V
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 1 A
- **Rodzaj zasilania:** Sieciowe

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 307 g
- **Wysokość produktu:** 80 mm
- **Szerokość produktu:** 80 mm
- **Głębokość produktu:** 76 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Megabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet
- **Standard Onvif:** Tak

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Model:** Kamera z czujnikiem
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Dołączony szablon do wiercenia:** Tak

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** Mono
- **Wbudowane głośniki:** Nie

Nośnik danych:

- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Zasilane przez USB:** Nie
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 82.91°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 97,3°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46,2°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 78°

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Tryb nocny:** Tak
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

Video:

- **Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR):** Tak
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.265+
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264, H.265, H.265+
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Ilość klatek:** 30 fps

System obiektywów:

- **Długość stałej ogniskowej:** 2,8 mm
- **Liczba soczewek:** 1
- **Maksymalna przesłona:** 1,6

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** UKCA, CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

