

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-tp-link-tapo-c260-p-268470.html>

Kamera TP-LINK Tapo C260

Cena	296,43 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	CIPTPLKAM0081
Kod producenta	C260
Kod EAN	8885021370088
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Typ mocowania:** Sufit/ściana/biurko
- **Kolor produktu:** Biały
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 8,65 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Pobór mocy:** 2,5 W
- **Długość kabla:** 3 m
- **Głębokość produktu:** 88,7 mm
- **Waga produktu:** 210,6 g
- **Wysokość produktu:** 118,9 mm
- **Szerokość produktu:** 74,6 mm
- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Poziom hałasu syreny:** 90 dB
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie zwierząt domowych, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, WPA2-PSK, WPA, WPA3, 128-bit AES
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push, Zrzut obrazu
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Widok na żywo:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
- **Bluetooth:** Tak
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 72.2 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Wirtualny asystent:** Amazon Alexa & Google Assistant
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 580 g
 - **Wysokość opakowania:** 105,5 mm
 - **Szerokość opakowania:** 121,5 mm
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Głębokość opakowania:** 181,5 mm
 - **Liczba kamer:** 1
 - **Obsługiwane formaty audio:** RTSP
 - **Wbudowany mikrofon:** Tak
 - **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Obsługiwane karty pamięci:** microSD
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
 - **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
 - **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 91.5°
 - **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46.1°
 - **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 109.6°
 - **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 70°
 - **Kąt pola widzenia (FOV):** 98°
 - **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
 - **Kontrola panewki kamery:** Tak
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
 - **Liczba czujników:** 1
 - **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 12 m
 - **Ilość diod oświetlenia:** 2
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Redukcja hałasu:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160
 - **Regulowanie jakości:** DNR
 - **Suma megapikseli:** 8 MP
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p
 - **Ilość klatek:** 25 fps
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
 - **Nagrywanie wideo:** Tak
 - **Formaty kompresji:** H.264
 - **Średnica obiektywu:** 6,9 mm
 - **Długość ogniskowa:** 4,3 mm
 - **Minimalna przestona:** 1,6
 - **Możliwość przybliżenia:** Tak
 - **Długość stałej ogniskowej:** 3,89 mm
 - **Maksymalna przestona:** 1,6
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Cyfrowy zoom:** 18x
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Typ mocowania:** Sufit/ściana/biurko
- **Kolor produktu:** Biały

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny, DC
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 8,65 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Pobór mocy:** 2,5 W

Waga i rozmiary:

-
- **Długość kabla:** 3 m
 - **Głębokość produktu:** 88,7 mm
 - **Waga produktu:** 210,6 g
 - **Wysokość produktu:** 118,9 mm
 - **Szerokość produktu:** 74,6 mm

Ochrona:

- **Ochrona prywatności:** Tak
- **Poziom hałasu syreny:** 90 dB
- **Wbudowana syrena:** Tak
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie twarzy, Wykrywanie pojazdów, Wykrywanie zwierząt domowych, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie przekroczenia linii
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, WPA2-PSK, WPA, WPA3, 128-bit AES
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Rodzaj powiadomienia:** Powiadomienie push, Zrzut obrazu

Cechy zarządzania:

- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Sieć:

- **Widok na żywo:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** TCP/IP, DHCP, ICMP, DNS, NTP, HTTPS, TCP, UDP
- **Bluetooth:** Tak
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 72.2 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Wirtualny asystent:** Amazon Alexa & Google Assistant
- **Zdalny podgląd:** Tak
- **Podczerwień (IR) Filtr odcięcia:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 580 g
- **Wysokość opakowania:** 105,5 mm
- **Szerokość opakowania:** 121,5 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 181,5 mm

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Obsługiwane formaty audio:** RTSP
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Kamera:

- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 91.5°
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 46.1°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 109.6°
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 70°
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 98°
- **Zakres przesuwania:** 0 - 360°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak

Matryca światłoczuła:

- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

Tryb nocny:

- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 12 m
- **Ilość diod oświetlenia:** 2
- **Tryb nocny:** Tak
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Redukcja hałasu:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160
- **Regulowanie jakości:** DNR
- **Suma megapikseli:** 8 MP
- **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p
- **Ilość klatek:** 25 fps
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
- **Nagrywanie wideo:** Tak
- **Formaty kompresji:** H.264

System obiektywów:

- **Średnica obiektywu:** 6,9 mm
- **Długość ogniskowa:** 4,3 mm
- **Minimalna przestona:** 1,6
- **Możliwość przybliżenia:** Tak
- **Długość stałej ogniskowej:** 3,89 mm
- **Maksymalna przestona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 1
- **Cyfrowy zoom:** 18x

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)