

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-tp-link-tapo-c420s2-zestaw-2-kamer-p-162319.html>

Kamera TP-LINK Tapo C420S2 (Zestaw 2 kamer)

Cena	866,85 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAPU3
Kod producenta	Tapo C420S2
Kod EAN	4897098688052
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Żarówka
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** System
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, USB
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 3 A
- **Czas eksploatacji baterii:** 0,5 lat(a)
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Szerokość produktu:** 110,6 mm
- **Głębokość produktu:** 64,2 mm
- **Wysokość produktu:** 64,2 mm
- **Rodzaj powiadomienia:** Zrzut obrazu
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów, Liczenie ludzi
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2-PSK
- **Przycisk reset:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 GHz
- **Bluetooth:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Funkcja liczenia osób:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Liczba kamer:** 2
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Ładowarka USB dołączona:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45), USB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

-
- **System dźwięku:** 2-drożny
 - **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
 - **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Kąt pola widzenia (FOV):** 113°
 - **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
 - **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 850 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
 - **Ilość klatek:** 20 fps
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Długość ogniskowa:** 3.18 mm
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Żarówka
- **Stopień ochrony IP:** IP65
- **Cechy zabezpieczeń:** Wodoodporny, Odporny na kurz
- **Typ mocowania:** Ściana
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** System

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Bateria, USB
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 3 A
- **Czas eksploatacji baterii:** 0,5 lat(a)
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 110,6 mm
- **Głębokość produktu:** 64,2 mm
- **Wysokość produktu:** 64,2 mm

Ochrona:

- **Rodzaj powiadomienia:** Zrzut obrazu
- **Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS):** Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów, Liczenie ludzi
- **Czujnik ruchu:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA, WPA2-PSK

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Fast Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

-
- **Wi-Fi:** Tak
 - **Pasmo częstotliwości:** 2.4 GHz
 - **Bluetooth:** Nie
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Wewnątrz i na wolnym powietrzu
- **Funkcja liczenia osób:** Tak
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 2
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **Ładowarka USB dołączona:** Tak
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Przewody:** LAN (RJ-45), USB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Kamera:

- **Kąt pola widzenia (FOV):** 113°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 850 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
- **Ilość klatek:** 20 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Długość ogniskowa:** 3.18 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj

bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.