

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-tp-link-tapo-c425-p-162881.html>



Kamera TP-LINK Tapo C425

Cena	475,44 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPTPLKAM0059
Kod producenta	Tapo C425
Kod EAN	4895252500899
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Pocisk
- **Kolor produktu:** Biały
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Diody LED:** System
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Akumulator:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, DC
- **Pojemność baterii:** 10000 mAh
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A
- **Waga produktu:** 235 g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 72.2 Mbit/s
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Zakres częstotliwości:** 2400 MHz
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wbudowane światło:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Szablon montażowy:** Tak
- **Dołączone śruby:** Tak
- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie
- **Port USB:** Tak
- **Kąt pola widzenia (FOV):** 150°
- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")

-
- **Skanowanie progresywne:** Tak
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 15 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Suma megapikseli:** 4 MP
 - **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Liczba soczewek:** 1
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Pocisk
- **Kolor produktu:** Biały
- **Produkt odporny na warunki atmosferyczne:** Tak
- **Diody LED:** System
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Sufit / Ściana

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 5
- **Akumulator:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Bateria, DC
- **Pojemność baterii:** 10000 mAh
- **Wyjście prądu stałego (w amperach):** 2 A

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 235 g

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Przycisk reset:** Tak

Sieć:

- **Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN:** 72.2 Mbit/s
- **Bluetooth:** Nie
- **Wi-Fi:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **Zakres częstotliwości:** 2400 MHz

Wydajność:

- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Wbudowane światło:** Tak

Zawartość opakowania:

-
- **Liczba kamer:** 1
 - **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
 - **Przewody:** USB
 - **Szablon montażowy:** Tak
 - **Dołączone śruby:** Tak

Audio:

- **System dźwięku:** 2-drożny
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Wbudowany HDD:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak

Kamera:

- **Kąt pola widzenia (FOV):** 150°

Matryca światłoczuła:

- **Liczba czujników:** 1
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 15 m
- **Tryb nocny:** Tak
- **Długość fal podczerwieni:** 850 nm
- **Typ diody LED:** Podczerwień

Video:

- **Suma megapikseli:** 4 MP
- **Obsługiwane formaty plików wideo:** H.264
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1440p
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px

System obiektywów:

- **Liczba soczewek:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.