

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-wi-fi-dahua-f5d-pv-0280b-p-162924.html>

KAMERA WI-FI DAHUA F5D-PV-0280B



Cena	187,64 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0918
Kod producenta	F5D-PV-0280B
Kod EAN	6939554984747
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal
- **Pobór mocy:** 2,4 W
- **Pobór mocy (max):** 7 W
- **Wyjście prądu stałego (w voltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Średnica produktu:** 76,8 mm
- **Waga produktu:** 340 g
- **Szerokość produktu:** 158,3 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** SmartPSS Lite; DSS; DMSS
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF, CGI
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS
- **Wide Dynamic Range (WDR):** DWDR
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Liczba kamer:** 1
- **Kodeki audio:** G.711a, G.711Mu, PCM
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 2,8 mm):** 56°
- **Kąt widzenia w poziomie (obiektyw 2,8 mm):** 104°
- **Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 2,8 mm):** 124°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
- **Bitrate:** H.264: 32 kbps-4096 kbps; H.265: 32 kbps-4096 kbps
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264H, H.264B
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps
- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Stopień ochrony IP:** IP67
- **Materiał obudowy:** Plastik, Metal

Moc:

- **Pobór mocy:** 2,4 W
- **Pobór mocy (max):** 7 W
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Średnica produktu:** 76,8 mm
- **Waga produktu:** 340 g
- **Szerokość produktu:** 158,3 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Oprogramowanie do zarządzania:** SmartPSS Lite; DSS; DMSS

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 60 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zgodność operacyjna klientów:** ONVIF, CGI

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android, iOS

Wydajność:

- **Wide Dynamic Range (WDR):** DWDR
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Kodeki audio:** G.711a, G.711Mu, PCM
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Wbudowany głośnik:** Tak

Nośnik danych:

- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 256 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** 0 - 90°
- **Kąt widzenia, pionowy (obiektyw 2,8 mm):** 56°
- **Kąt widzenia w poziomie (obiektyw 2,8 mm):** 104°
- **Kąt widzenia, przekątna (obiektyw 2,8 mm):** 124°
- **Kąt obrotu:** 360°
- **Min. Oświetlenie:** 0 lx

Matryca światłoczuła:

- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px

Video:

- **Bitrate:** H.264: 32 kbps–4096 kbps; H.265: 32 kbps–4096 kbps
- **Formaty kompresji:** H.265, H.264, H.264H, H.264B
- **Maksymalna liczba klatek na sekundę:** 30 fps

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.