

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-wi-fi-dahua-hero-h4c-p-162577.html>

Kamera WI-FI Dahua Hero H4C

Cena	186,31 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCODY
Kod producenta	34779404
Kod EAN	6923172551351
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit/ściana/biurko
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 2 W
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Waga produktu:** 250 g
- **Szerokość produktu:** 95,5 mm
- **Głębokość produktu:** 95,5 mm
- **Wysokość produktu:** 130,4 mm
- **Wideo detekcja ruchu:** Tak
- **Oprogramowanie do zarządzania:** DMSS
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Standardy Wi- Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, MPEG-2, PCM, G.711 A-law, G.726
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port USB:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -20 - 100°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 325°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 43.2°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 94.3°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 80.3°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS

-
- **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 2560 x 1440 px
 - **Ilość diod oświetlenia:** 1
 - **Typ diody LED:** Podczerwień
 - **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 15 m
 - **Tryb nocny:** Tak
 - **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
 - **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p, 960p
 - **Ilość klatek:** 30 fps
 - **Formaty kompresji:** H.264B, H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
 - **Prędkość przepływu danych:** 256 Kbps-8192 Kbps
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.
 - **Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna):** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Tower
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Typ mocowania:** Sufit/ściana/biurko

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Pobór mocy:** 2 W
- **Pobór mocy (max):** 5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 250 g
- **Szerokość produktu:** 95,5 mm
- **Głębokość produktu:** 95,5 mm
- **Wysokość produktu:** 130,4 mm

Ochrona:

- **Wideo detekcja ruchu:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Oprogramowanie do zarządzania:** DMSS

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -10 - 40 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Przewodowy i bezprzewodowy
- **Wide Dynamic Range (WDR):** Tak

-
- **Tryb dzienny / nocny:** Tak
 - **Przeznaczenie:** Wewnętrzna

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Obsługiwane formaty audio:** G.722.1, MPEG-2, PCM, G.711 A-law, G.726
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Nośnik danych:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD
- **Maksymalny rozmiar karty pamięci:** 512 GB

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port USB:** Tak

Kamera:

- **Zakres kąta nachylenia:** -20 - 100°
- **Szybkość migawki:** 1/3 - 1/100000 s
- **Zakres przesuwania:** 0 - 325°
- **Kontrola panewki kamery:** Tak
- **Kontrola pochylenia kamery:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 43.2°
- **Kąt widzenia soczewki, przekątna:** 94.3°
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 80.3°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba efektywnych pikseli (WxO):** 2560 x 1440 px

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 1
- **Typ diody LED:** Podczerwień
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 15 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Obsługiwane tryby wideo:** 1080p, 720p, 960p
- **Ilość klatek:** 30 fps
- **Formaty kompresji:** H.264B, H.264+, M-JPEG, H.265+, H.265, H.264
- **Prędkość przepływu danych:** 256 Kbps-8192 Kbps

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Kamera panoramiczna:

-
- **Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna):** Tak