

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kamera-wi-fi-dahua-p5d-5f-pv-0280b-600b-p-162274.html>

Kamera WI-FI Dahua P5D-5F-PV-0280B/600B



Cena	282,22 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	CIPDAUKAM0865
Kod producenta	P5D-5F-PV-0280B/600B
Kod EAN	6939554935695
PKWiU	26.30.13.0

Opis produktu

- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Ścienne/sufitowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC
- **Szerokość produktu:** 119 mm
- **Wysokość produktu:** 210 mm
- **Waga produktu:** 0,5 kg
- **Przeglądarka internetowa:** Nie
- **Zarządzanie przez stronę www:** Nie
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C
- **Wi-Fi:** Tak
- **4G LTE:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Megabit Ethernet, 100 Megabit Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Bluetooth:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android
- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Liczba kamer:** 1
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
- **Kodeki audio:** PCM, G.711a G.711Mu, G.726
- **Detekcja osób:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 49°
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 57°
- **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 350°
- **Kąt obrotu w pionie:** 0 - 90°
- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak
- **Ilość diod oświetlenia:** 1 / 1
- **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m

-
- **Tryb nocny:** Tak
 - **Suma megapikseli:** 5 MP
 - **Formaty kompresji:** H.265
 - **Ilość klatek:** 25 / 30 fps
 - **Transmisja wideo:** Tak
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px
 - **Maksymalna przesłona:** 1,6
 - **Liczba soczewek:** 2
 - **Długość ogniskowa:** 2.8 - 6 mm
 - **Typ obiektywu:** Obiektyw stałogniskowy
 - **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** Kopuła
- **Stopień ochrony IP:** IP66
- **Typ mocowania:** Ścienny/sufitowy
- **Kolor produktu:** Biały
- **Materiał obudowy:** Plastik

Moc:

- **Wyjście prądu stałego (w woltach):** 12
- **Rodzaj zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 119 mm
- **Wysokość produktu:** 210 mm
- **Waga produktu:** 0,5 kg

Cechy zarządzania:

- **Przeglądarka internetowa:** Nie
- **Zarządzanie przez stronę www:** Nie

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 50 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **4G LTE:** Nie
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** 10 Megabit Ethernet, 100 Megabit Ethernet
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Bluetooth:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iOS, Android

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Zewnętrzna
- **Model:** Kamera bezpieczeństwa IP
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy

Zawartość opakowania:

- **Liczba kamer:** 1

Audio:

- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Rozmowa dwukierunkowa:** Tak
- **Kodeki audio:** PCM, G.711a G.711Mu, G.726

Kamera:

- **Detekcja osób:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu w pionie:** 49°
- **Detekcja ruchu:** Tak
- **Kąt widzenia obiektywu, w poziomie:** 57°
- **Kąt obrotu w poziomie:** 0 - 350°
- **Kąt obrotu w pionie:** 0 - 90°

Matryca światłoczuła:

- **Wielkość czujnika CCD:** 25,4 / 3 mm (1 / 3")
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS
- **Liczba czujników:** 1
- **Skanowanie progresywne:** Tak

Tryb nocny:

- **Ilość diod oświetlenia:** 1 / 1
- **Typ diody LED:** Podczerwień / Dioda LED światła białego
- **Odległość widzenia nocnego (Night Vision):** 30 m
- **Tryb nocny:** Tak

Video:

- **Suma megapikseli:** 5 MP
- **Formaty kompresji:** H.265
- **Ilość klatek:** 25 / 30 fps
- **Transmisja wideo:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 2880 x 1620 px

System obiektywów:

- **Maksymalna przesłona:** 1,6
- **Liczba soczewek:** 2
- **Długość ogniskowa:** 2.8 - 6 mm
- **Typ obiektywu:** Obiektyw stałogniskowy

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.