

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/karbownica-do-wlosow-babyliss-2165ce-p-152408.html>



Karbownica do włosów BABYLISS 2165CE

Cena	124,17 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	AGDBBLKAR0004
Kod producenta	2165CE
Kod EAN	3030050154542
PKWiU	27.51.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Różowy, Czarny
- **Obrotowa podstawa:** Nie
- **Materiał płyty:** Ceramiczny turmalin
- **Powłoka ceramiczna:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Waga produktu:** 285 g
- **Szerokość produktu:** 39 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Głębokość talerza:** 3,5 cm
- **Głębokość produktu:** 22 mm
- **Technologia:** Ciepły
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Model:** Prostownica do teksturyzacji
- **Kształt lokówki:** Proste w kształcie beczki
- **Ilość ustawień ciepła:** 10
- **Ceramiczny promiennik podczerwieni:** Tak
- **Czas rozgrzewania:** 30 s
- **Funkcja jonizacji:** Nie
- **Temperatura (min):** 120 °C
- **Temperatura (maks):** 210 °C
- **Teksturyzacja włosów:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość opakowania:** 320 mm
- **Ilość w opakowaniu:** 1 szt.
- **Głębokość opakowania:** 85 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 698 g
- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Grzebień:** Nie
- **Etui podróżne:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Stacja dokująca uwzględniona:** Nie
- **Uchwyt/podstawa:** Nie
- **Walizka:** Nie
- **Nienagrzewająca się końcówka:** Tak
- **Zaśleпки:** Nie
- **Pokrowiec:** Nie
- **Mata grzewcza:** Nie
- **Dołączona rękawica żaroodporna:** Nie
- **Bezprzewodowy:** Nie
- **Automatyczne wyłączanie zasilania:** Tak
- **Obrotowe połączenie przewodu:** Tak

-
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Wskaźnik temperatury:** Tak
 - **Długość przewodu:** 1,8 m
 - **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
 - **Produkt niebezpieczny dla środowiska:** Nie
 - **Szerokość palety:** 80 cm
 - **Warstwy na paletę:** 6 szt.
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 324 mm
 - **Waga brutto palety:** 201,1 kg
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 2,46 kg
 - **Długość brutto palety:** 120 cm
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 8 szt.
 - **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 291 cm³
 - **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 33030050154543
 - **Pojemność brutto palety:** 2016 dm³
 - **Produktów na palecie:** 288 szt.
 - **Wysokość brutto palety:** 2,1 m
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 264 mm
 - **Produkty na warstwę palety:** 48 szt.
 - **Paleta GTIN (EAN / UPC):** 43030050154540
 - **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 48 szt.
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 340 mm
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Różowy, Czarny
- **Obrotowa podstawa:** Nie
- **Materiał płyty:** Ceramiczny turmalin
- **Powłoka ceramiczna:** Tak

Moc:

- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 285 g
- **Szerokość produktu:** 39 mm
- **Wysokość produktu:** 25 mm
- **Głębokość talerza:** 3,5 cm
- **Głębokość produktu:** 22 mm

Wydajność:

- **Technologia:** Ciepły
- **Regulowany termostat:** Tak
- **Model:** Prostownica do teksturyzacji
- **Kształt lokówki:** Proste w kształcie beczki
- **Ilość ustawień ciepła:** 10
- **Ceramiczny promiennik podczerwieni:** Tak
- **Czas rozgrzewania:** 30 s
- **Funkcja jonizacji:** Nie
- **Temperatura (min):** 120 °C
- **Temperatura (maks):** 210 °C
- **Teksturyzacja włosów:** Tak

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Szerokość opakowania:** 320 mm
- **Ilość w opakowaniu:** 1 szt.
- **Głębokość opakowania:** 85 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 698 g
- **Wysokość opakowania:** 155 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Zawartość opakowania:

- **Grzebień:** Nie
- **Etui podróżne:** Nie
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Stacja dokująca uwzględniona:** Nie
- **Uchwyt/podstawa:** Nie
- **Walizka:** Nie
- **Nienagrzewająca się końcówka:** Tak
- **Zaśleпки:** Nie
- **Pokrowiec:** Nie
- **Mata grzewcza:** Nie
- **Dołączona rękawica żaroodporna:** Nie

Ergonomia:

- **Bezprzewodowy:** Nie
- **Automatyczne wyłączenie zasilania:** Tak
- **Obrotowe połączenie przewodu:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Wskaźnik temperatury:** Tak
- **Długość przewodu:** 1,8 m
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Produkt niebezpieczny dla środowiska:** Nie

Dane logistyczne:

- **Szerokość brutto palety:** 80 cm
- **Warstwy na paletę:** 6 szt.
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 324 mm
- **Waga brutto palety:** 201,1 kg
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 2,46 kg
- **Długość brutto palety:** 120 cm
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na warstwę palety:** 8 szt.
- **Pojemność skrzyni (zewnątrznej):** 291 cm³
- **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 33030050154543
- **Pojemność brutto palety:** 2016 dm³
- **Produktów na palecie:** 288 szt.
- **Wysokość brutto palety:** 2,1 m
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 264 mm
- **Produkty na warstwę palety:** 48 szt.
- **Paleta GTIN (EAN / UPC):** 43030050154540
- **Skrzynie zbiorcze (zewnątrzne) na paletę:** 48 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 340 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.