

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/karta-graf-sparkle-intel-arc-b580-titan-luna-oc-12-wyprzedaz-p-234274.html>



Karta graf. SPARKLE Intel Arc B580 TITAN LUNA OC 12 (WYPRZEDAŻ)

Cena	1 103,93 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WYPSPA3UM0009
Kod producenta	SB580TW-12GOC
PKWiU	26.12.20.0

Opis produktu

- Akceleratory promieni: 20
- Taktowanie procesora: 2740 MHz
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Maksymalna ilość obsługiwanych wyświetlaczy: 4
- Procesor graficzny: Arc B580
- Technologia CUDA: Nie
- Maksymalna rozdzielczość: 7680 x 4320 px
- Rodzina procesorów grafiki: Intel
- Przepustowość pamięci: 456 GB/s
- Magistrala pamięci: 192 bit
- Pamięć karty graficznej: 12 GB
- Typ pamięci adaptera grafiki: GDDR6
- Ilość gniazd: 2,2
- Rodzaj chłodzenia: Aktywne
- Liczba wentylatorów: 3 wentylatory
- Lokalizacja zasilania: Górne
- Pobór mocy: 200 W
- Minimalna moc zasilacza: 600 W
- Dodatkowe złącza zasilania: 1x 8-pin
- Głębokość produktu: 44 mm
- Długość produktu: 315 mm
- Waga produktu: 954 g
- Wysokość produktu: 117 mm
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10, Windows 11
- Minimalna ilość pamięci RAM: 8000 MB
- Silniki Intel® Xe Matrix Extensions (Intel® XMX): 160
- Wydajność NPU do: 233 TOPs
- Rdzenie Xe: 20
- Wbudowany tuner tv: Nie
- Wersja OpenGL: 4.6
- Wersja OpenCL: 3.0
- Wersja DirectX: 12 Ultimate
- Dual Link DVI: Nie
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Ilość DisplayPort: 3
- Ilość portów HDMI: 1
- Wersja DisplayPort: 2.1
- Typ interfejsu: PCI Express x8 4.0
- Wersja HDMI: 2.1
- HDMI: Tak

Specyfikacja:

Procesor:

- **Akceleratory promieni:** 20
- **Taktowanie procesora:** 2740 MHz
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Maksymalna ilość obsługiwanych wyświetlaczy:** 4
- **Procesor graficzny:** Arc B580
- **Technologia CUDA:** Nie
- **Maksymalna rozdzielczość:** 7680 x 4320 px
- **Rodzina procesorów grafiki:** Intel

Pamięć:

- **Przepustowość pamięci:** 456 GB/s
- **Magistrala pamięci:** 192 bit
- **Pamięć karty graficznej:** 12 GB
- **Typ pamięci adaptera grafiki:** GDDR6

Konstrukcja:

- **Ilość gniazd:** 2,2
- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory

Moc:

- **Lokalizacja zasilania:** Górne
- **Pobór mocy:** 200 W
- **Minimalna moc zasilacza:** 600 W
- **Dodatkowe złącza zasilania:** 1x 8-pin

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 44 mm
- **Długość produktu:** 315 mm
- **Waga produktu:** 954 g
- **Wysokość produktu:** 117 mm

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Minimalna ilość pamięci RAM:** 8000 MB

Wydajność:

- **Silniki Intel® Xe Matrix Extensions (Intel® XMX):** 160
- **Wydajność NPU do:** 233 TOPs
- **Rdzenie Xe:** 20
- **Wbudowany tuner tv:** Nie
- **Wersja OpenGL:** 4.6
- **Wersja OpenCL:** 3.0
- **Wersja DirectX:** 12 Ultimate
- **Dual Link DVI:** Nie

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 3
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 2.1
- **Typ interfejsu:** PCI Express x8 4.0
- **Wersja HDMI:** 2.1

Pozostałe funkcje:

- **HDMI:** Tak

