

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/karta-sieciowa-tp-link-archer-t3u-usb-3-0-p-178575.html>

Karta sieciowa TP-LINK Archer T3U (USB 3.0)

Cena	84,07 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KSITPLUSB0011
Kod producenta	Archer T3U
Kod EAN	6935364083830
PKWiU	26.12.20.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Tryby pracy:** Tryb infrastruktury
- **Przeznaczenie:** PC/Laptop
- **Moc nadawcza (CE):** 23 dBm
- **Antena:** Tak
- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Moc nadawcza (FCC):** 23 dBm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Diody LED:** Status
- **Zasilane przez USB:** Tak
- **Wysokość produktu:** 10,3 mm
- **Głębokość produktu:** 19,7 mm
- **Szerokość produktu:** 40,5 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Modulacja:** CCK, DBPSK, DQPSK, 16-QAM, 256-QAM, OFDM, 64-QAM
- **MU-MIMO:** Tak
- **WLAN prędkość przesyłania danych:** 11, 300, 867 Mbit/s, 54, 400
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA2, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **Zakres częstotliwości:** 2,4 - 5 GHz
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1 Enterprise, Windows 8 x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows XP, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1 Pro x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 11 Enterprise, Windows 11, Windows 11 Home, Windows 11 x64, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra

-
- **Głębokość opakowania:** 128 mm
 - **Szerokość opakowania:** 138 mm
 - **Wysokość opakowania:** 30 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 90 g
 - **Płyta ze sterownikami:** Tak
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Interfejs:** WLAN
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Interfejs hosta:** USB
 - **Ilość portów USB:** 1
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od dzieci., Nie otwierać obudowy urządzenia., Urządzenie nie jest wodoodporne – unikać kontaktu z wodą.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Konstrukcja:

- **Tryby pracy:** Tryb infrastruktury
- **Przeznaczenie:** PC/Laptop
- **Moc nadawcza (CE):** 23 dBm
- **Antena:** Tak
- **Konstrukcja anteny:** Wewnętrzny
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Moc nadawcza (FCC):** 23 dBm
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj kierunku anteny:** Antena dookólna
- **Diody LED:** Status

Moc:

- **Zasilane przez USB:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 10,3 mm
- **Głębokość produktu:** 19,7 mm
- **Szerokość produktu:** 40,5 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Modulacja:** CCK, DBPSK, DQPSK, 16-QAM, 256-QAM, OFDM, 64-QAM
- **MU-MIMO:** Tak
- **WLAN prędkość przesyłania danych:** 11, 300, 867 Mbit/s, 54, 400
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA, WPA2, 64-bit WEP, WPA-PSK
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **Zakres częstotliwości:** 2,4 - 5 GHz
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b

Wymagania systemowe:

-
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8.1 Enterprise, Windows 8 x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Home x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows XP, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1 Pro x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 11 Enterprise, Windows 11, Windows 11 Home, Windows 11 x64, Windows 11 Pro, Windows 11 Enterprise x64
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 128 mm
- **Szerokość opakowania:** 138 mm
- **Wysokość opakowania:** 30 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 90 g

Zawartość opakowania:

- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Interfejs:** WLAN
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Interfejs hosta:** USB
- **Ilość portów USB:** 1

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać z dala od dzieci., Nie otwierać obudowy urządzenia., Urządzenie nie jest wodoodporne – unikać kontaktu z wodą.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak