

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/karta-sieciowa-tp-link-archer-t4e-pci-e-p-231558.html>

Karta sieciowa TP-LINK Archer T4E (PCI-E)

Cena	117,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KSITPLBPC0015
Kod producenta	Archer T4E
Kod EAN	8885020628517
PKWiU	26.12.20.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Antena:** Tak
- **Tryby pracy:** Tryb infrastruktury
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wewnętrzny:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Zielony
- **Moc nadawcza (CE):** 23 dBm
- **Moc nadawcza (FCC):** 24 dBm
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Wysokość produktu:** 21,5 mm
- **Głębokość produktu:** 115,2 mm
- **Szerokość produktu:** 120,8 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Modulacja:** 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, 16-QAM, 256-QAM
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, 802.1x RADIUS, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
- **Przepustowość (pierwsza):** 2,4 GHz
- **WLAN prędkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s, 11, 867 Mbit/s, 54
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Przepustowość (druga):** 5 GHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Wi-Fi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows XP, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 10 Enterprise x64
- **Szyba niskoprofilowa:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 300 g
- **Wysokość opakowania:** 42 mm
- **Szerokość opakowania:** 207 mm

-
- **Głębokość opakowania:** 148 mm
 - **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
 - **Płyta ze sterownikami:** Tak
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Interfejs:** WLAN
 - **Rozmiar karty PCI:** Połowa wysokości (niskoprofilowe)
 - **Interfejs hosta:** PCI Express
 - **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
 - **Zakres mocy transmitowania:** 59,5 - 92 dBmW
 - **Zdemowalna antena (anteny):** Tak
 - **Brak konfliktów:** Tak
 - **Ilość anten:** 2
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS, CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Konstrukcja:

- **Antena:** Tak
- **Tryby pracy:** Tryb infrastruktury
- **Przeznaczenie:** PC
- **Wewnętrzny:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny, Zielony
- **Moc nadawcza (CE):** 23 dBm
- **Moc nadawcza (FCC):** 24 dBm
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 21,5 mm
- **Głębokość produktu:** 115,2 mm
- **Szerokość produktu:** 120,8 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%

Sieć:

- **Modulacja:** 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, 16-QAM, 256-QAM
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA2, 802.1x RADIUS, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a
- **Przepustowość (pierwsza):** 2,4 GHz
- **WLAN prędkość przesyłania danych:** 300 Mbit/s, 11, 867 Mbit/s, 54
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Przepustowość (druga):** 5 GHz
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Wi-Fi:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows XP, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Education x64,

Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 10 Enterprise x64

Dane opakowania:

- **Szyna niskoprofilowa:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Ilość sztuk:** 1
- **Waga wraz z opakowaniem:** 300 g
- **Wysokość opakowania:** 42 mm
- **Szerokość opakowania:** 207 mm
- **Głębokość opakowania:** 148 mm

Zawartość opakowania:

- **Uchwyty mocowania dołączone:** Tak
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Interfejs:** WLAN
- **Rozmiar karty PCI:** Połowa wysokości (niskoprofilowe)
- **Interfejs hosta:** PCI Express
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy

Pozostałe funkcje:

- **Zakres mocy transmitowania:** 59,5 - 92 dBmW
- **Zdemowalna antena (anten):** Tak
- **Brak konfliktów:** Tak
- **Ilość anten:** 2

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak