

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/karta-sieciowa-tp-link-ue300c-usb-3-0-typ-c-p-178571.html>

Karta sieciowa TP-LINK UE300C USB 3.0 Typ C

Cena	74,17 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KSITPLUSB0013
Kod producenta	UE300C
Kod EAN	6935364072599
PKWiU	26.12.20.0

Opis produktu

- **Wewnętrzny:** Nie
- **Zestaw układów:** Realtek RTL8153
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Przeznaczenie:** PC
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak
- **Zasilane przez USB:** Tak
- **Głębokość produktu:** 26 mm
- **Wysokość produktu:** 16,2 mm
- **Szerokość produktu:** 71 mm
- **Waga produktu:** 20 g
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwany system operacyjny Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 11 x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 11, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Enterprise Pro, Windows 8.1 Pro, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 11 Pro
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Wysokość opakowania:** 18 mm
- **Głębokość opakowania:** 85 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 50 g
- **Szerokość opakowania:** 183 mm
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Interfejs:** Ethernet
- **Interfejs hosta:** USB
- **Format złącza USB:** Prosty
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów USB:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

-
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie nie jest wodoodporne – unikać kontaktu z wodą., Nie otwierać obudowy urządzenia., Przechowywać z dala od dzieci.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wewnętrzny:** Nie
- **Zestaw układów:** Realtek RTL8153
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Przeznaczenie:** PC
- **Kolor produktu:** Biały
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Zasilane przez USB:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 26 mm
- **Wysokość produktu:** 16,2 mm
- **Szerokość produktu:** 71 mm
- **Waga produktu:** 20 g

Sieć:

- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s

Wymagania systemowe:

- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Education x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 11 x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows 11, Windows 11 Home, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 8.1, Windows 8 Pro, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 11 Pro
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 18 mm
- **Głębokość opakowania:** 85 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 50 g
- **Szerokość opakowania:** 183 mm

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Interfejs:** Ethernet
- **Interfejs hosta:** USB
- **Format złącza USB:** Prosty
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Ilość portów USB:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

-
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie nie jest wodoodporne – unikać kontaktu z wodą., Nie otwierać obudowy urządzenia., Przechowywać z dala od dzieci.