

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/karta-sieciowa-tp-link-ue330-usb-3-0-1x-10-100-1000mbps-p-178576.html>



Karta sieciowa TP-LINK UE330 (USB 3.0; 1x 10/100/1000Mbps)

Cena	100,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KSITPLUSB0008
Kod producenta	UE330
Kod EAN	6935364094553
PKWiU	26.12.20.0

Opis produktu

- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Wysokość produktu:** 23 mm
- **Szerokość produktu:** 31 mm
- **Głębokość produktu:** 96 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Interfejsy hub:** RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- **Kolor produktu:** Biały
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 103 mm
- **Wysokość opakowania:** 26 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 100 g
- **Szerokość opakowania:** 160 mm
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 10 Education x64, Windows 8.1, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 11 Pro, Windows 11, Windows 11 Home, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 11 x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows XP Professional, Windows 10 Pro
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
- **Obsługiwany system operacyjny Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Mikrofon:** Nie
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Zestaw układów:** RTL8153
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84719000

-
- **Ostrzeżenia:** Urządzenie nie jest wodoodporne – unikać kontaktu z wodą., Przechowywać z dala od dzieci., Nie otwierać obudowy urządzenia.

Specyfikacja:

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** USB

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 23 mm
- **Szerokość produktu:** 31 mm
- **Głębokość produktu:** 96 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Interfejsy hub:** RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
- **Kolor produktu:** Biały
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 103 mm
- **Wysokość opakowania:** 26 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 100 g
- **Szerokość opakowania:** 160 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewodnik użytkownika:** Tak

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Home Basic x64, Windows 8.1 x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 10 Education x64, Windows 8.1, Windows Vista Enterprise, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows 11 Pro, Windows 11, Windows 11 Home, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 11 x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows XP Professional, Windows 10 Pro
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS

Porty i interfejsy:

- **Sposób łączności:** Przewodowy

-
- **Mikrofon:** Nie
 - **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3

Pozostałe funkcje:

- **Zestaw układów:** RTL8153

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84719000

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Urządzenie nie jest wodoodporne – unikać kontaktu z wodą., Przechowywać z dala od dzieci., Nie otwierać obudowy urządzenia.