

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kensington-my310-eq-myszka-biuro-po-prawej-stronie-rf-wireless-optyczny-1600-dpi-p-198870.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Kensington MY310 EQ myszka Biuro Po prawej stronie RF Wireless Optyczny 1600 DPI

Cena	152,40 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFNJZ
Kod producenta	K72481WW
Kod EAN	0085896724810

Opis produktu

- **Ergonomiczna konstrukcja:** Tak
- **Układ:** Praworęczny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC)
- **Typ obsługiwanych baterii:** AAA
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Źródło zasilania:** Baterie
- **Port ładowania USB typu C:** Nie
- **Żywotność baterii:** 12 mies.
- **Zasilanie USB:** Nie
- **Głębokość produktu:** 106,5 mm
- **Waga produktu:** 70 g
- **Wysokość produktu:** 38,6 mm
- **Szerokość produktu:** 67,8 mm
- **Szerokość odbiornika:** 1,47 cm
- **Waga odbiornika:** 6,1 mm, 1,72 g
- **Głębokość odbiornika:** 1,91 cm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 Enterprise, Windows 10, Windows 10 Education x64, Windows 11, Windows 11 Home, Windows 10 Home, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 11 Pro, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Zasilacz sieciowy:** Nie
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 120 mm
- **Wysokość opakowania:** 55 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 120 g
- **Szerokość opakowania:** 90 mm
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Typ odbiornika:** Odbiornik nano
- **Odbiornik dołączony:** Tak
- **Interfejs odbiornika bezprzewodowego:** USB Typu-A
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przeznaczenie:** Biuro
- **Technologia wykrywania ruchu:** Optyczny

-
- **Liczba przycisków:** 6
 - **Liczba kółek przewijania myszy:** 1
 - **Typ przewijania (scroll type):** Koło
 - **Rozdzielczość ruchu:** 1600 DPI
 - **Interfejs urządzenia:** RF Wireless
 - **Pasmo częstotliwości:** 2.4 GHz
 - **Rodzaj przycisków:** Wciskane przyciski
 - **Funkcje przycisków:** Przełącznik DPI, Powrót (akcja), Przedni
 - **Regulowana rozdzielczość ruchu:** Tak
 - **Liczba trybów rozdzielczości ruchu:** 3
 - **Kierunki przewijania:** Pionowa
 - **Wbudowany wyłącznik:** Tak
 - **Zasięg bezprzewodowego router'a:** 10 m
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 5 szt.
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 830 g
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 105 mm
 - **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 295 mm
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 148 mm
 - **Certyfikaty zgodności:** RCM, REACH, CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CB

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Ergonomiczna konstrukcja:** Tak
- **Układ:** Praworęczny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Materiały:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC)

Moc:

- **Typ obsługiwanych baterii:** AAA
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Źródło zasilania:** Baterie
- **Port ładowania USB typu C:** Nie
- **Żywotność baterii:** 12 mies.
- **Zasilanie USB:** Nie

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 106,5 mm
- **Waga produktu:** 70 g
- **Wysokość produktu:** 38,6 mm
- **Szerokość produktu:** 67,8 mm
- **Szerokość odbiornika:** 1,47 cm
- **Waga odbiornika:** 6,1 mm, 1,72 g
- **Głębokość odbiornika:** 1,91 cm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -15 - 60 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11 Enterprise, Windows 10, Windows 10 Education x64, Windows 11, Windows 11 Home, Windows 10 Home, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64, Windows 11 Pro, Windows 10 Home x64, Windows 11 x64, Windows 11 Enterprise x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS

Dane opakowania:

-
- **Zasilacz sieciowy:** Nie
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Głębokość opakowania:** 120 mm
 - **Wysokość opakowania:** 55 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 120 g
 - **Szerokość opakowania:** 90 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Typ odbiornika:** Odbiornik nano
- **Odbiornik dołączony:** Tak
- **Interfejs odbiornika bezprzewodowego:** USB Typu-A
- **Karta gwarancyjna:** Tak

Myszka:

- **Przeznaczenie:** Biuro
- **Technologia wykrywania ruchu:** Optyczny
- **Liczba przycisków:** 6
- **Liczba kółek przewijania myszy:** 1
- **Typ przewijania (scroll type):** Koło
- **Rozdzielczość ruchu:** 1600 DPI
- **Interfejs urządzenia:** RF Wireless
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 GHz
- **Rodzaj przycisków:** Wciskane przyciski
- **Funkcje przycisków:** Przełącznik DPI, Powrót (akcja), Przedni
- **Regulowana rozdzielczość ruchu:** Tak
- **Liczba trybów rozdzielczości ruchu:** 3
- **Kierunki przewijania:** Pionowa

Ergonomia:

- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Zasięg bezprzewodowego router'a:** 10 m
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Dane logistyczne:

- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 5 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 830 g
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 105 mm
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 295 mm
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 148 mm

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** RCM, REACH, CE, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC), CB