

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kensington-przenosna-stacja-dokujaca-uh1440p-usb-c-5-gb-s-podwojne-wideo-nie-wymaga-sterownikow-zasi-p-258242.html>



Kensington Przenośna stacja dokująca UH1440P, USB-C, 5 Gb/s, podwójne wideo, nie wymaga sterowników, zasilanie

Cena	671,62 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFN84
Kod producenta	K33853WW
Kod EAN	0085896338536

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, CB, RoHS, RCM, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, VCCI
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Długość kabla USB:** 0,17 m
- **Waga produktu:** 200 g
- **Szerokość produktu:** 137 mm
- **Głębokość produktu:** 75 mm
- **Wysokość produktu:** 17 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam, Chiny
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 2
- **Maksymalna rozdzielczość analogowa:** 1920 x 1080 px
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 27 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 110 g
- **Szerokość opakowania:** 124 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 183 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iPadOS
- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1

-
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
 - **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.2
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
 - **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
 - **Wersja HDCP:** 1.4
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 85 W
 - **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Ilość portów USB:** 3
 - **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 376 mm
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 140 mm
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 2,44 kg
 - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 130 mm
 - **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 1,69 kg
 - **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 10 szt.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, CB, RoHS, RCM, Federalna Komisja Łączności (FCC), UKCA, VCCI

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Długość kabla USB:** 0,17 m

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 200 g
- **Szerokość produktu:** 137 mm
- **Głębokość produktu:** 75 mm
- **Wysokość produktu:** 17 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -10 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 45 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 90%

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam, Chiny
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Szybkość przesyłania danych:** 5 Gbit/s
- **Obsługiwane karty pamięci:** MicroSD, SD
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Materiał obudowy:** Aluminium
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 3840 x 2160 px
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 2
- **Maksymalna rozdzielczość analogowa:** 1920 x 1080 px
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Dane opakowania:

-
- **Wysokość opakowania:** 27 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 110 g
 - **Szerokość opakowania:** 124 mm
 - **Ilość sztuk:** 1
 - **Głębokość opakowania:** 183 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

Oprogramowanie:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** iPadOS

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
- **HDCP:** Tak
- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 1
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 3
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Interfejs hosta:** USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Maksymalne zasilanie USB:** 85 W
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.0
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Pozostałe funkcje:

- **Ilość portów USB:** 3

Dane logistyczne:

- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 376 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 140 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 2,44 kg
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 130 mm
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 1,69 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 10 szt.