

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kensington-stacja-dokujaca-sd5000t5-eq-thunderbolt-5-z-potrojnym-4k-i-pd-140-w-windows-macos-p-273080.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Kensington Stacja dokująca SD5000T5 EQ Thunderbolt 5 z potrójnym 4K i PD 140 W — Windows/macOS

Cena	<b>1 724,05 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPRGM</b>
Kod producenta	<b>533894</b>
Kod EAN	<b>5028252644037</b>

### Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, RCM, UKCA, CB, CE
- **Napięcie operacyjne:** 20 V
- **Prąd wejściowy:** 2.5 A
- **Prąd wyjściowy:** 9 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Wysokość produktu:** 40 mm
- **Waga produktu:** 1,5 kg
- **Szerokość produktu:** 97 mm
- **Głębokość produktu:** 226 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -18 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 55%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000
- **Diody LED:** Zasilanie
- **Szybkość przesyłania danych:** 80 Gbit/s
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 7680 x 4320 px
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 540 Hz
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, MicroSD
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington, Nano
- **Typ HD:** 8K Ultra HD
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC), Aluminium
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 3
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,9 kg
- **Głębokość opakowania:** 264 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Wysokość opakowania:** 154 mm
- **Szerokość opakowania:** 125 mm
- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** Thunderbolt, Prąd przemienny
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

- 
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
  - **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 3
  - **Wersja USB Power Delivery:** 3.1
  - **Maksymalne zasilanie USB:** 140 W
  - **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
  - **Zasilanie USB:** Tak
  - **Interfejs hosta:** Thunderbolt 5
  - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
  - **Ilość portów Thunderbolt 5:** 3
  - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
  - **Sposób łączności:** Przewodowy
  - **Ilość portów USB:** 3
  - **Kod produktu celnego (TARIC):** 84718000
  - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnętrznej):** 352 mm
  - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnętrznej):** 282 mm
  - **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 12,1 kg
  - **Długość skrzyni głównej (zewnętrznej):** 395 mm
  - **Produkty w skrzyni głównej (zewnętrznej):** 6 szt.
  - **Waga brutto obudowy głównej (zewnętrznej):** 12,1 kg

## Specyfikacja:

### Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, RCM, UKCA, CB, CE

### Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 20 V
- **Prąd wejściowy:** 2.5 A
- **Prąd wyjściowy:** 9 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 40 mm
- **Waga produktu:** 1,5 kg
- **Szerokość produktu:** 97 mm
- **Głębokość produktu:** 226 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -18 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 55%

### Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 2500 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000

### Wydajność:

- **Diody LED:** Zasilanie
- **Szybkość przesyłania danych:** 80 Gbit/s
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość cyfrowa:** 7680 x 4320 px
- **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 540 Hz
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, MicroSD
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington, Nano
- **Typ HD:** 8K Ultra HD
- **Materiał obudowy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC), Aluminium
- **Liczba obsługiwanych wyświetlaczy:** 3
- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Kensington Lock:** Tak
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

---

**Dane opakowania:**

- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,9 kg
- **Głębokość opakowania:** 264 mm
- **Ilość sztuk:** 1
- **Wysokość opakowania:** 154 mm
- **Szerokość opakowania:** 125 mm

**Zawartość opakowania:**

- **Karta gwarancyjna:** Tak
- **Przewody:** Thunderbolt, Prąd przemienny
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak

**Oprogramowanie:**

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

**Porty i interfejsy:**

- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A:** 3
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.1
- **Maksymalne zasilanie USB:** 140 W
- **Port dla zestaw słuchawka/mikrofon:** Tak
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Interfejs hosta:** Thunderbolt 5
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Ilość portów Thunderbolt 5:** 3
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Sposób łączności:** Przewodowy

**Pozostałe funkcje:**

- **Ilość portów USB:** 3

**Dane logistyczne:**

- **Kod produktu celnego (TARIC):** 84718000
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 352 mm
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 282 mm
- **W opakowaniu zbiorczym waga netto:** 12,1 kg
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 395 mm
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 6 szt.
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 12,1 kg