

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/klawiatura-cherry-xtrfy-tas-k5v2-przewodowy-de-layout-wei-mx-czerwony-p-170464.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Klawiatura CHERRY XTRFY TAS K5V2 Przewodowy DE-Layout weiŁ MX Czerwony

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Cena             | <b>731,64 zł</b>                     |
| Dostępność       | <b>Dostępny duża ilość</b>           |
| Numer katalogowy | <b>WLONONWCRCREL</b>                 |
| Kod producenta   | <b>CX-K5V2-RGB-CPT-TPWHITE-R-GER</b> |
| Kod EAN          | <b>7340086914383</b>                 |

### Opis produktu

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Anti-ghosting:** Tak
- **Odłączany przewód:** Tak
- **Długość kabla:** 2 m
- **Hot-swap:** Tak
- **Styl klawiatury:** Prosty
- **Podświetlenie:** Tak
- **Kolor powierzchni:** Monochromatyczny
- **Regulowana wysokość klawiatury:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ podświetlacza:** RGB LED
- **Podstawka na nadgarstek:** Nie
- **Rodzaj zasilania:** USB
- **Wymiary klawiatury (SxGxW):** 325 x 110 x 37 mm
- **Waga klawiatury:** 841 g
- **Głębokość opakowania:** 171 mm
- **Szerokość opakowania:** 360 mm
- **Wysokość opakowania:** 45 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,1 kg
- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Dołączona myszka:** Nie
- **Materiał klawiszy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Kumulacja:** N-Key Rollover
- **Ilość klawiszy:** 68
- **Zastosowanie:** Gaming
- **Urządzenie wskazujące:** Nie
- **Rodzaj przełącznika:** Cherry MX2A Red
- **Klawiatura numeryczna:** Nie
- **Układ klawiatury:** QWERTZ
- **Interfejs urządzenia:** USB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Typ klawiatury:** Mechaniczna
- **Rozmiar klawiatury:** 65%
- **Język klawiatury:** Niemiecki
- **Częstotliwość Polling rate:** 1000 Hz
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 240 mm
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 5,95 kg
- **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 5 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 195 mm

- 
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 374 mm
  - **Certyfikaty zgodności:** CE, BSMI, Chiny RoHS, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, UKCA, KCC

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Anti-ghosting:** Tak
- **Odłączany przewód:** Tak
- **Długość kabla:** 2 m
- **Hot-swap:** Tak

### Konstrukcja:

- **Styl klawiatury:** Prosty
- **Podświetlenie:** Tak
- **Kolor powierzchni:** Monochromatyczny
- **Regulowana wysokość klawiatury:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ podświetlacza:** RGB LED
- **Podstawka na nadgarstek:** Nie

### Moc:

- **Rodzaj zasilania:** USB

### Waga i rozmiary:

- **Wymiary klawiatury (SxGxW):** 325 x 110 x 37 mm
- **Waga klawiatury:** 841 g

### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 171 mm
- **Szerokość opakowania:** 360 mm
- **Wysokość opakowania:** 45 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,1 kg

### Zawartość opakowania:

- **Liczba dołączonych produktów:** 1 szt.
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

### Myszka:

- **Dołączona myszka:** Nie

### Klawiatura:

- **Materiał klawiszy:** Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
- **Kumulacja:** N-Key Rollover
- **Ilość klawiszy:** 68
- **Zastosowanie:** Gaming
- **Urządzenie wskazujące:** Nie
- **Rodzaj przełącznika:** Cherry MX2A Red
- **Klawiatura numeryczna:** Nie
- **Układ klawiatury:** QWERTZ
- **Interfejs urządzenia:** USB
- **Sposób łączności:** Przewodowy
- **Typ klawiatury:** Mechaniczna
- **Rozmiar klawiatury:** 65%
- **Język klawiatury:** Niemiecki
- **Częstotliwość Polling rate:** 1000 Hz

### Dane logistyczne:

- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 240 mm

- 
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 5,95 kg
  - **Produkty w skrzyni głównej (zewnątrznej):** 5 szt.
  - **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 195 mm
  - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 374 mm

**Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikaty zgodności:** CE, BSMI, Chiny RoHS, CB, Federalna Komisja Łączności (FCC), RoHS, UKCA, KCC