

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kodak-e1030-skaner-adf-600-x-600-dpi-a4-czarny-bialy-p-199081.html>

## Kodak E1030 Skaner ADF 600 x 600 DPI A4 Czarny, Biały

Cena	<b>1 810,44 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRLNA</b>
Kod producenta	<b>8011876</b>
Kod EAN	<b>0041778011874</b>
PKWiU	<b>26.20.16.0</b>

### Opis produktu

- **Typ ekranu:** LED
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Przekątna ekranu:** 1,5"
- **Pobór mocy:** 20 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny
- **Waga produktu:** 3,3 kg
- **Wysokość produktu:** 182,5 mm
- **Szerokość produktu:** 312 mm
- **Głębokość produktu:** 204 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 35 °C
- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2019, Windows Server 2022
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11 x64
- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 4000 stron(y)
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, ISIS, SANE, WIA
- **Formaty plików (scanner):** RTF, PDF, PNG, JPEG, BMP, TIFF
- **Poziom głośności skanowania:** 50 dB
- **Źródło światła:** RGB LED
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS CIS
- **Czujnik ultradźwiękowy:** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Maksymalny format skanowania:** 216 x 3000 mm
- **Czarnobiałe skanowanie:** Skala szarości
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Skanowanie w kolorze:** Tak
- **Grubość karty (maks.):** 1,25 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura podajnika papieru:** 27 - 433 g/m<sup>2</sup>
- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach., Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur., Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.

---

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Typ ekranu:** LED
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały, Czarny
- **Typ skanera:** Skaner ADF
- **Przekątna ekranu:** 1,5"

### Moc:

- **Pobór mocy:** 20 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,3 W
- **Napięcie:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ zasilacza:** Prąd przemienny

### Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,3 kg
- **Wysokość produktu:** 182,5 mm
- **Szerokość produktu:** 312 mm
- **Głębokość produktu:** 204 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 15 - 35 °C

### Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne serwera:** Windows Server 2019, Windows Server 2022
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11 x64

### Wydajność:

- **Maksymalny dzienny cykl pracy:** 4000 stron(y)
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, ISIS, SANE, WIA
- **Formaty plików (scanner):** RTF, PDF, PNG, JPEG, BMP, TIFF
- **Poziom głośności skanowania:** 50 dB
- **Źródło światła:** RGB LED
- **Typ przetwornika obrazu:** CMOS CIS
- **Czujnik ultradźwiękowy:** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

### Skanowanie:

- **Wyjściowa głębokość skali szarości:** 8 bit
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Maksymalny format skanowania:** 216 x 3000 mm
- **Czarnobiałe skanowanie:** Skala szarości
- **Głębokość koloru wyjścia:** 24 bit
- **Skanowanie w kolorze:** Tak

### Obsługa papieru:

- **Grubość karty (maks.):** 1,25 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Gramatura podajnika papieru:** 27 - 433 g/m<sup>2</sup>

### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach., Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.,

---

Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.