

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kolink-stronghold-barricade-midi-tower-szary-p-190013.html>

Kolink Stronghold Barricade Midi Tower Szary

Cena	274,97 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRA471
Kod producenta	STRONGHOLD BARRICADE
Kod EAN	5999094004528

Opis produktu

- **Materiały:** Plastik, Siatka, Stal, Metal, Szkło hartowane
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 33 cm
- **Układ:** Midi Tower
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Przycisk reset:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Boczne okno:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,5 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 19 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Przeznaczenie:** Gaming
- **Szerokość produktu:** 216 mm
- **Głębokość produktu:** 370 mm
- **Wysokość produktu:** 470 mm
- **Waga produktu:** 7,2 kg
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 360 mm
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 1x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX

-
- **Zasilacz dołączony:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiały:** Plastik, Siatka, Stal, Metal, Szkło hartowane
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** EATX, micro ATX, Mini-ITX, ATX
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 2,5 ":** 2
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 33 cm
- **Układ:** Midi Tower
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Przycisk reset:** Tak
- **Filtr przeciwkurzowy:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Liczba wewnętrznych zatok 3,5":** 2
- **Boczne okno:** Tak
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 16,5 cm
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Maksymalna długość PSU:** 19 cm
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 7
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Przeznaczenie:** Gaming

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 216 mm
- **Głębokość produktu:** 370 mm
- **Wysokość produktu:** 470 mm
- **Waga produktu:** 7,2 kg

Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardych:** 2.5", 3.5"

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów., Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.

Chłodzenie:

- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 2
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 120, 140 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów przednich:** 140, 120 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych:** 120
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 360 mm
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 1x 120 mm
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120 mm
- **Zainstalowane wentylatory tylne:** 1x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1

Zasilanie:

- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX
- **Zasilacz dołączony:** Nie

