

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/komputer-stacjonarny-barco-cx-50-g2-kensington-3840-x-2160-802-11a-802-11g-wi-fi-4-802-11n-wi-fi-5-8-p-212408.html>



Komputer stacjonarny BARCO CX-50 G2 - Kensington - 3840 x 2160 - 802.11a - 802.11g - Wi-Fi 4 (802.11n) - Wi-Fi 5 (802.11ac)

Cena	13 843,63 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRJ624
Kod producenta	8173307
Kod EAN	5415334042124

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Jednocześnie użytkowników:** 32 użyt.
- **Google Cast:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160
- **Maksymalna rozdzielczość (HDMI):** 3840 x 2160 px
- **Miracast:** Tak
- **AirPlay Mirroring:** Tak
- **Układ:** Desktop
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kensington Lock:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (max):** 74,5 W
- **Napięcie:** 110 - 220 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,27 W
- **Głębokość produktu:** 202 mm
- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Wysokość produktu:** 39 mm
- **Waga produktu:** 985 g
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK
- **Dual-band:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Maksymalny zasięg działania:** 30 m
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2,4, 5 GHz
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2000, 2500 Mbit/s
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Pro x64, Windows 10 Home, Windows 10, Windows 10 Home x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 IoT Core, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 11, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 11 Home
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
- **Zgodny z Mac:** Tak

-
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 14.0, Android 13.0, Android 11.0, iOS 15, iOS 14, iOS 14, iOS 16, Android 12.0
 - **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość portów wejściowych HDMI:** 1
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
 - **Wersja HDMI:** 1.4b
 - **Interfejs:** HDMI
 - **Wyjście 3,5mm:** Tak
 - **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 2
 - **Liczba wyjść HDMI:** 1
 - **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Cechy:

- **Jednocześnie użytkowników:** 32 użyt.
- **Google Cast:** Tak
- **Obsługiwane rozdzielczości grafiki:** 3840 x 2160
- **Maksymalna rozdzielczość (HDMI):** 3840 x 2160 px
- **Miracast:** Tak
- **AirPlay Mirroring:** Tak

Konstrukcja:

- **Układ:** Desktop
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kensington Lock:** Tak

Moc:

- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Pobór mocy (max):** 74,5 W
- **Napięcie:** 110 - 220 V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,27 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 202 mm
- **Szerokość produktu:** 200 mm
- **Wysokość produktu:** 39 mm
- **Waga produktu:** 985 g

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK
- **Dual-band:** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Maksymalny zasięg działania:** 30 m
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4, 5 GHz
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s, 10 Mbit/s, 2000, 2500 Mbit/s

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10 Pro x64, Windows 10 Home, Windows 10, Windows 10 Home x64, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Education, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 11 Enterprise, Windows 11, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Pro, Windows 11 x64, Windows 11 Home
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 15.0 Sequoia, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
- **Zgodny z Mac:** Tak
- **Obsługa mobilnych systemów operacyjnych:** Android 14.0, Android 13.0, Android 11.0, iOS 15, iOS 14, iOS 14, iOS 16, Android 12.0

Zawartość opakowania:

- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 1
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Wersja HDMI:** 1.4b
- **Interfejs:** HDMI
- **Wyjście 3,5mm:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C:** 2
- **Liczba wyjść HDMI:** 1
- **Port wyjścia S/PDIF:** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak