

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kontroler-logitech-r400-910-001356-p-206014.html>

Kontroler Logitech R400 910-001356



Cena	107,60 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	PERLOGMYS0137
Kod producenta	910-001356
Kod EAN	5099206018112
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Zakres długości fali:** 640 - 660 nm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Funkcje prezentera:** Pilot, Wskaźnik laserowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor wskaźnika laserowego:** Czerwony
- **Moc fali lasera:** 1 mW
- **Klasa lasera:** 2
- **Liczba przycisków:** 5
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak
- **Pojemność baterii:** 1000 mAh
- **Rodzaj baterii:** Alkaliczna
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Typ obsługiwanych baterii:** AAA
- **Głębokość produktu:** 27,4 mm
- **Wysokość produktu:** 37,8 mm
- **Waga odbiornika:** 1,65 cm, 6 g
- **Szerokość produktu:** 115,5 mm
- **Szerokość odbiornika:** 5,86 cm
- **Waga produktu:** 57 g
- **Głębokość odbiornika:** 7,9 mm
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz
- **Technologie bezprzewodowe:** RF
- **Interfejs odbiornika bezprzewodowego:** USB
- **Typ odbiornika:** Mini odbiornik
- **Zasięg bezprzewodowego router'a:** 15 m
- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 126 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 128,6 g
- **Szerokość opakowania:** 75 mm
- **Wysokość opakowania:** 199 mm
- **Walizka:** Tak
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Odbiornik dołączony:** Tak
- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 309 mm
- **Produkty na jeden kontener intermodalny (20ft):** 27488 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 264 mm
- **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 50992060181117
- **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 1,3 kg
- **Produkty na jeden kontener intermodalny (40ft):** 57056 szt.
- **Produktów na palecie:** 1400 szt.
- **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 102 mm

-
- **Ostrzeżenia:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie kieruj wskaźnika laserowego bezpośrednio w oczy., Unikaj długotrwałego narażenia na bezpośrednie światło laserowe.
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, GS mark, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)

Specyfikacja:

Cechy:

- **Zakres długości fali:** 640 - 660 nm
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Funkcje prezentera:** Pilot, Wskaźnik laserowy
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Kolor wskaźnika laserowego:** Czerwony
- **Moc fali lasera:** 1 mW
- **Klasa lasera:** 2
- **Liczba przycisków:** 5
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Wskaźnik poziomu baterii:** Tak

Moc:

- **Pojemność baterii:** 1000 mAh
- **Rodzaj baterii:** Alkaliczna
- **Liczba obsługiwanych baterii:** 2
- **Typ obsługiwanych baterii:** AAA

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 27,4 mm
- **Wysokość produktu:** 37,8 mm
- **Waga odbiornika:** 1,65 cm, 6 g
- **Szerokość produktu:** 115,5 mm
- **Szerokość odbiornika:** 5,86 cm
- **Waga produktu:** 57 g
- **Głębokość odbiornika:** 7,9 mm

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność:

- **Pasma częstotliwości:** 2.4 GHz
- **Technologie bezprzewodowe:** RF
- **Interfejs odbiornika bezprzewodowego:** USB
- **Typ odbiornika:** Mini odbiornik
- **Zasięg bezprzewodowego router'a:** 15 m

Dane opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1
- **Głębokość opakowania:** 126 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 128,6 g
- **Szerokość opakowania:** 75 mm
- **Wysokość opakowania:** 199 mm

Zawartość opakowania:

- **Walizka:** Tak
- **Przewodnik użytkownika:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Odbiornik dołączony:** Tak

Dane logistyczne:

- **Długość skrzyni głównej (zewnątrznej):** 309 mm
- **Produkty na jeden kontener intermodalny (20ft):** 27488 szt.
- **Wysokość skrzyni wzorcowej (zewnątrznej):** 264 mm

-
- **W opakowaniu zbiorczym GTIN (EAN / UPC):** 50992060181117
 - **Waga brutto obudowy głównej (zewnątrznej):** 1,3 kg
 - **Produkty na jeden kontener intermodalny (40ft):** 57056 szt.
 - **Produktów na palecie:** 1400 szt.
 - **Szerokość skrzyni zbiorczej (zewnątrznej):** 102 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci., Nie kieruj wskaźnika laserowego bezpośrednio w oczy., Unikaj długotrwałego narażenia na bezpośrednie światło laserowe.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, GS mark, RoHS, Federalna Komisja Łączności (FCC)