

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/korsarz-inteligentna-obudowa-ze-szkla-hartowanego-icue-5000t-rgb-szyba-boczna-czarny-wieza-srodkowa-p-190487.html>



## Korsarz | Inteligentna obudowa ze szkła hartowanego | iCUE 5000T RGB | Szyba boczna | Czarny | Wieża środkowa | Zasilacz w zestawie Nie | Format ATX

Cena	<b>1 844,41 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRECH3</b>
Kod producenta	<b>CC-9011230-WW</b>
Kod EAN	<b>0840006645160</b>

### Opis produktu

- **Przeznaczenie:** Dom/Biuro
- **Układ:** Midi Tower
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Kolor podświetlenia:** Czerwony, Niebieski, Zielony
- **Boczne okno:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** PC
- **Ilość zatków 3.5":** 2
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 9
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
- **Ilość zatków 2,5 ":** 4
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17 cm
- **Lokalizacja oświetlenia:** Dolne, Wewnętrzny, Górne, Przednie, Tylne
- **Maksymalna długość PSU:** 25 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 40 cm
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak
- **Wysokość produktu:** 560 mm
- **Głębokość produktu:** 530 mm
- **Waga produktu:** 17,1 kg
- **Szerokość produktu:** 251 mm
- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5", 2.5
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 120, 140, 360 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 120, 360 mm, 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140, 120
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1

- 
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 7
  - **Prędkość wentylatora:** 600 - 1500 RPM
  - **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 120, 240, 360
  - **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120
  - **Zasilacz dołączony:** Nie
  - **Lokalizacja zasilania:** Dolne
  - **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Przeznaczenie:** Dom/Biuro
- **Układ:** Midi Tower
- **Przycisk Włączania/wyłączania:** Tak
- **Obsługiwany typ płyty głównej:** ATX
- **Kolor podświetlenia:** Czerwony, Niebieski, Zielony
- **Boczne okno:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Model:** PC
- **Ilość zatok 3.5":** 2
- **Liczba slotów rozszerzeń:** 9
- **Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci:** 6
- **Ilość zatok 2,5 ":** 4
- **Maksymalna wysokość chłodzenia procesora:** 17 cm
- **Lokalizacja oświetlenia:** Dolne, Wewnętrzny, Górne, Przednie, Tylne
- **Maksymalna długość PSU:** 25 cm
- **Maksymalna długość kart graficznych:** 40 cm
- **Panel(e) ze szkła hartowanego:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Podświetlenie:** Tak

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 560 mm
- **Głębokość produktu:** 530 mm
- **Waga produktu:** 17,1 kg
- **Szerokość produktu:** 251 mm

### Nośnik danych:

- **Obsługiwane rozmiary dysków twardej:** 3.5", 2.5

### Porty i interfejsy:

- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 4
- **Wejście audio:** Tak
- **Wyjście audio:** Tak
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C:** 1

### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

### Chłodzenie:

- **Zainstalowane wentylatory przednie:** 3x 120 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów bocznych:** 3
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych:** 120, 140, 360 mm
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich:** 120, 360 mm, 240
- **Maksymalna ilość wentylatorów górnych:** 3
- **Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych:** 120
- **Obsługiwana średnica wentylatorów górnych:** 140, 120
- **Wydajność chłodzenia płynem:** Tak
- **Maksymalna ilość wentylatorów tylnych:** 1
- **Maksymalna ilość wentylatorów przednich:** 7
- **Prędkość wentylatora:** 600 - 1500 RPM
- **Obsługiwane rozmiary chłodnic bocznych:** 120, 240, 360

- 
- **Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych:** 120

**Zasilanie:**

- **Zasilacz dołączony:** Nie
- **Lokalizacja zasilania:** Dolne
- **Obsługiwany typ zasilaczy:** ATX