

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kyocera-ecosys-m8124cidn-laser-a3-p-229562.html>BRAK
ZDJĘCIA

Kyocera ECOSYS M8124cidn Laser A3

Cena	9 130,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAON4
Kod producenta	1102P43NLO
Kod EAN	632983046623
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS
- **Języki opisu strony:** PCL 5e, PCL XL, PCL 6, OpenXPS, PostScript 3, Microsoft XPS
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Kopia, Skanowanie, Drukuj
- **Czcionki drukarki:** Bitmap, Kod kreskowy, Windows, PCL
- **Funkcje opcjonalne:** Faks
- **Liczba czcionek drukarki:** 101
- **Maksymalne obciążenie:** 100000 stron/mies.
- **Cykl pracy (zalecany):** 2000 - 5000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** TFT
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 510 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 40 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 510 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 510 W
- **Pobór mocy (max):** 1575 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 80 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,5 W
- **Wysokość produktu:** 753 mm
- **Szerokość produktu:** 590 mm
- **Głębokość produktu:** 590 mm
- **Waga produktu:** 76 kg
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologie mobilnego wydruku:** Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Bluetooth:** Nie
- **NFC:** Nie
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Protokoły Email:** SMTP, POP3
- **Email przez SSL:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

-
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave
 - **Liczba rdzeni procesora:** 2
 - **Obsługiwane karty pamięci:** SD
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1,5 GB
 - **Typ procesora:** ARM Cortex-A9
 - **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 53 dB
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości):** 34 dB
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 3000 MB
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie):** 53 dB
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak
 - **Wysokość opakowania:** 995 mm
 - **Szerokość opakowania:** 760 mm
 - **Głębokość opakowania:** 760 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 104 kg
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Zawiera wkład(y):** Tak
 - **Zawiera sterowniki:** Tak
 - **Pojemność pojemnika (czarny):** 3000 stron(y)
 - **Pojemność pojemnika (CMY):** 1500 stron(y)
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Przewód zasilający dołączony:** Tak
 - **W zestawie zespół obrazowania:** Tak
 - **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0
 - **Port USB:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 3
 - **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Sieć bezprzewodowa LAN, Ethernet
 - **Opcje finishera:** Nie
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 9600 x 600 DPI
 - **Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny):** 12 stron/min
 - **Czas wydruku pierwszej strony (A4, w czerni):** 7,5 s
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 10,2 s
 - **Druk N-up:** 4, 2
 - **Rozdzielczość koloru:** 1200 x 1200 DPI
 - **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
 - **Drukowanie kodów kreskowych:** Tak
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
 - **Prędkość drukowania (A3, w czerni, tryb normal):** 12 stron/min
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 24 stron/min
 - **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
 - **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
 - **Czas rozgrzewania:** 30 s
 - **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 22 stron/min
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 24 stron/min
 - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 22 stron/min
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Funkcja drukowania Secure PDF:** Tak
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Prędkość kopiowania (czarny, normalna jakość A3):** 12 kopii/min
 - **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
 - **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
 - **Czas pierwszej kopii (czarna):** 7,6 s
 - **Kopij funkcję programowania:** Tak
 - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 24 kopii/min
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak

- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 24 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (kolor, normalna jakość A3):** 12 kopii/min
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 9,8 s
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Prędkość kopiowania dwustronnego (Letter, czarny):** 22 stron/min
- **Typ wkładu papieru:** Kasety, Podajnik papieru
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Maksymalna liczba podajników:** 3
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 1600 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 500 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność wejściowa podajnika papieru 3:** 500 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 280 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 500 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 280 ark.
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Fax:** Nie
- **Metody kodowania faksu:** MMR, JBIG, MH, MR
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 400 x 400 DPI
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Technologia skanowania:** CIS/CCD
- **Prędkość skanowania (kolor):** 50 stron/min
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPEG, MMR
- **Prędkość skanowania duplex (czarny):** 16 stron/min
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
- **Prędkość skanowania duplex (kolor):** 16 stron/min
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Maksymalny obszar skanowania:** 297 x 420 mm
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Prędkość skanowania (czarny):** 50 stron/min
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF, XPS
- **Skanuj do:** WIA, SMB, FTP, Mail, TWAIN, USB
- **Tryb skanowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6, A3
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 256 g/m²
- **Maksymalny obszar wydruku:** 297 x 432 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 256 g/m²
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Prawny, List
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny, Folio, Księga (rozmiar nośnika)
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 98 - 297 mm
- **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m²):** 60 - 220 g/m²
- **Minimalna grubość nośnika:** 0,11 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 432 mm
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** REACH, RoHS

Cechy:

-
- **Języki opisu strony:** PCL 5e, PCL XL, PCL 6, OpenXPS, PostScript 3, Microsoft XPS
 - **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
 - **Funkcja duplex:** Kopia, Skanowanie, Drukuj
 - **Czcionki drukarki:** Bitmap, Kod kreskowy, Windows, PCL
 - **Funkcje opcjonalne:** Faks
 - **Liczba czcionek drukarki:** 101
 - **Maksymalne obciążenie:** 100000 stron/mies.
 - **Cykl pracy (zalecany):** 2000 - 5000 stron/mies.
 - **Liczba wkładów drukujących:** 4

Konstrukcja:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 4,3"
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** TFT
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 510 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 40 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 510 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Średni zużycie energii (podczas pracy):** 510 W
- **Pobór mocy (max):** 1575 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 80 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 753 mm
- **Szerokość produktu:** 590 mm
- **Głębokość produktu:** 590 mm
- **Waga produktu:** 76 kg

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologie mobilnego wydruku:** Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service
- **Bluetooth:** Nie
- **NFC:** Nie
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Protokoły Email:** SMTP, POP3
- **Email przez SSL:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave

Wydajność:

- **Liczba rdzeni procesora:** 2

-
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1,5 GB
 - **Typ procesora:** ARM Cortex-A9
 - **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 53 dB
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości):** 34 dB
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 3000 MB
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie):** 53 dB
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 995 mm
- **Szerokość opakowania:** 760 mm
- **Głębokość opakowania:** 760 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 104 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Zawiera sterowniki:** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 3000 stron(y)
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 1500 stron(y)
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewód zasilający dołączony:** Tak
- **W zestawie zespół obrazowania:** Tak

Certyfikaty:

- **Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych (WEEE):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Standardowe interfejsy:** Ethernet, USB 2.0
- **Port USB:** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 3
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Sieć bezprzewodowa LAN, Ethernet

Pozostałe funkcje:

- **Opcje finishera:** Nie

Prędkość drukowania:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 9600 x 600 DPI
- **Prędkość druku (A3, w kolorze, tryb normalny):** 12 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 7,5 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 10,2 s
- **Druk N-up:** 4, 2
- **Rozdzielczość koloru:** 1200 x 1200 DPI
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Technologia druku:** Laser
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Drukowanie kodów kreskowych:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Prędkość drukowania (A3, w czerni, tryb normal):** 12 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 24 stron/min
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Czas rozgrzewania:** 30 s
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 22 stron/min
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 24 stron/min

-
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 22 stron/min
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Funkcja drukowania Secure PDF:** Tak

Kopiowanie:

- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Prędkość kopiowania (czarny, normalna jakość A3):** 12 kopii/min
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 7,6 s
- **Kopij funkcję programowania:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 24 kopii/min
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 24 kopii/min
- **Prędkość kopiowania (kolor, normalna jakość A3):** 12 kopii/min
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 9,8 s
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Prędkość kopiowania dwustronnego (Letter, czarny):** 22 stron/min

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Typ wkładu papieru:** Kasety, Podajnik papieru
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Maksymalna liczba podajników:** 3
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 1600 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Pojemność 2 podajnika papieru:** 500 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność wejściowa podajnika papieru 3:** 500 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 280 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 500 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 280 ark.

Faks:

- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Faksowanie dwustronne:** Tak
- **Fax:** Nie
- **Metody kodowania faksu:** MMR, JBIG, MH, MR
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biały):** 400 x 400 DPI

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100

Skanowanie:

- **Technologia skanowania:** CIS/CCD
- **Prędkość skanowania (kolor):** 50 stron/min
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, JPEG, MMR
- **Prędkość skanowania duplex (czarny):** 16 stron/min
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
- **Prędkość skanowania duplex (kolor):** 16 stron/min
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Maksymalny obszar skanowania:** 297 x 420 mm
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Prędkość skanowania (czarny):** 50 stron/min
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF, XPS

-
- **Skanuj do:** WIA, SMB, FTP, Mail, TWAIN, USB
 - **Tryb skanowania dwustronnego:** Automatyczna
 - **Podwójne skanowanie:** Tak

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6, A3
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 256 g/m²
- **Maksymalny obszar wydruku:** 297 x 432 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A3
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 256 g/m²
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Typy podajników wielofunkcyjnych:** Prawny, List
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny, Folio, Księga (rozmiar nośnika)
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 98 - 297 mm
- **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m²):** 60 - 220 g/m²
- **Minimalna grubość nośnika:** 0,11 mm
- **Dopasuj długość nośnika:** 148 - 432 mm
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z atramentem, może powodować podrażnienia skóry., Nie wyrzucaj zużytych urządzeń i tonerów do zwykłego śmietnika, mogą one zawierać substancje szkodliwe dla środowiska., Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektronicznych urządzeń wielofunkcyjnych.