

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kyocera-ecosys-ma2100cfx-laser-a4-1200-x-1200-dpi-21-stron-min-p-199623.html>

BRAK
ZDJĘCIA



KYOCERA ECOSYS MA2100cfx Laser A4 1200 x 1200 DPI 21 stron/min

Cena	2 155,39 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCLAI
Kod producenta	110C0B3NL0
Kod EAN	632983074909

Opis produktu

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Maksymalne obciążenie:** 65000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PostScript 3, XPS, PDF, PCL 6
- **Czcionki drukarki:** PostScript, PCL
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Cykl pracy (zalecany):** 500 - 1500 stron/mies.
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolorowy wyświetlacz:** Nie
- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,73 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 345 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 345 W
- **Pobór mocy (max):** 1062 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 41 W
- **Waga produktu:** 26 kg
- **Wysokość produktu:** 495 mm
- **Głębokość produktu:** 429 mm
- **Szerokość produktu:** 417 mm
- **Bluetooth:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Technologie mobilnego wydruku:** Kyocera Mobile Print
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **NFC:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Typ procesora:** ARM Cortex-A9
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie

- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 48 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 1536 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie):** 48 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości):** 30 dB
- **Waga wraz z opakowaniem:** 32 kg
- **Głębokość opakowania:** 567 mm
- **Wysokość opakowania:** 637 mm
- **Szerokość opakowania:** 592 mm
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 1500 stron(y)
- **W zestawie zespół obrazowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 1500 stron(y)
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Druk N-up:** 4, 25, 2, 16, 6, 8, 9
- **Funkcja drukowania broszury:** Nie
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 11 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 12,5 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 21 stron/min
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 21 stron/min
- **Technologia druku:** Laser
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Nie
- **Czas rozgrzewania:** 32 s
- **Drukowanie DVD/CD:** Nie
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie
- **Kopiuj funkcję programowania:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 21 kopii/min
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 21 kopii/min
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Maksymalna liczba podajników:** 3
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 550 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 150 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 300 ark.
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Faksowanie dwustronne:** Nie
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 2 s/str.
- **Fax:** Faksowanie mono
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 400 x 400 DPI
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** XPS, PDF
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Prędkość skanowania (czarny):** 30 stron/min
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF

-
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Skanuj do:** WIA, FTP, Mail, TWAIN, USB, SMB
 - **Prędkość skanowania (kolor):** 23 stron/min
 - **Podwójne skanowanie:** Nie
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5
 - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
 - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 220 g/m²
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące
 - **Ostrzeżenia:** Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Maksymalne obciążenie:** 65000 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PostScript 3, XPS, PDF, PCL 6
- **Czcionki drukarki:** PostScript, PCL
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Drukuj
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Cykl pracy (zalecany):** 500 - 1500 stron/mies.

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Dom i biuro
- **Kolorowy wyświetlacz:** Nie

Moc:

- **Tryb wyłączenia:** 0,2 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,73 kWh/tydz.
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 345 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 345 W
- **Pobór mocy (max):** 1062 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 41 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 26 kg
- **Wysokość produktu:** 495 mm
- **Głębokość produktu:** 429 mm
- **Szerokość produktu:** 417 mm

Sieć:

- **Bluetooth:** Nie
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Technologie mobilnego wydruku:** Kyocera Mobile Print
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **NFC:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Typ procesora:** ARM Cortex-A9
- **Taktowanie procesora:** 800 MHz
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 48 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 1536 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie):** 48 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości):** 30 dB

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 32 kg
- **Głębokość opakowania:** 567 mm
- **Wysokość opakowania:** 637 mm
- **Szerokość opakowania:** 592 mm

Zawartość opakowania:

- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 1500 stron(y)
- **W zestawie zespół obrazowania:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 1500 stron(y)

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Druk N-up:** 4, 25, 2, 16, 6, 8, 9
- **Funkcja drukowania broszury:** Nie
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 11 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 12,5 s
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 21 stron/min
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 21 stron/min
- **Technologia druku:** Laser
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Nie
- **Czas rozgrzewania:** 32 s
- **Drukowanie DVD/CD:** Nie

Kopiowanie:

- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Kopiowanie dwustronne:** Nie
- **Kopiuj funkcję programowania:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 21 kopii/min

-
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
 - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
 - **Maksymalna wielkość kopii:** A4
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 21 kopii/min
 - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna liczba podajników:** 3
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 50 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 550 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 150 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 50 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 150 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 300 ark.

Faks:

- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Faksowanie dwustronne:** Nie
- **Prędkość transmisyjna faksu:** 2 s/str.
- **Fax:** Faksowanie mono
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 400 x 400 DPI

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84433100

Skanowanie:

- **Obsługiwane formaty dokumentów:** XPS, PDF
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Prędkość skanowania (czarny):** 30 stron/min
- **Format kompresji zdjęć:** JPEG, TIFF
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Skanuj do:** WIA, FTP, Mail, TWAIN, USB, SMB
- **Prędkość skanowania (kolor):** 23 stron/min
- **Podwójne skanowanie:** Nie
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A6, A4
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 220 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 163 g/m²

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące
- **Ostrzeżenia:** Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika., Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe.