

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kyocera-ecosys-ma3500cix-laser-a4-1200-x-1200-dpi-35-stron-min-p-256037.html>

BRAK
ZDJĘCIA



KYOCERA ECOSYS MA3500cix Laser A4 1200 x 1200 DPI 35 stron/min

Cena	3 680,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRCZBM
Kod producenta	1102YK3NL0
Kod EAN	0632983071663

Opis produktu

- **Miesiąc wprowadzenia:** Lipiec
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, REACH, CE, RoHS
- **Cykl pracy (zalecany):** 1000 - 3500 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PCL 6, PCL 5c, PDF, PCL XL, XPS, PCLm, PostScript 3
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam
- **System zbiorników z atramentem:** Nie
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Maksymalne obciążenie:** 100000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj, Skanowanie
- **Liczba wkładów drukujących:** 4
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 449,1 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 479,1 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 18,8 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,34 kWh/tydz.
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Głębokość produktu:** 577,5 mm
- **Waga produktu:** 39 kg
- **Wysokość produktu:** 575 mm
- **Szerokość produktu:** 480 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3500 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Bluetooth:** Nie
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, SNMPv3
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Kyocera Mobile Print, Apple AirPrint
- **NFC:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

-
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
 - **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 12.0 Monterey
 - **Liczba rdzeni procesora:** 2
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 51 dB
 - **Typ procesora:** ARM Cortex-A9
 - **Gniazda pamięci:** 1
 - **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
 - **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
 - **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 3000 MB
 - **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1,5 GB
 - **Rok wprowadzenia:** 2023
 - **Procesor wbudowany:** Tak
 - **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości):** 30 dB
 - **Szerokość opakowania:** 623 mm
 - **Wysokość opakowania:** 789 mm
 - **Głębokość opakowania:** 728 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 51 kg
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Pojemność pojemnika (czarny):** 3500 stron(y)
 - **Zawiera wkład(y):** Tak
 - **Pojemność pojemnika (CMY):** 2500 stron(y)
 - **W zestawie zespół obrazowania:** Tak
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Port USB:** Tak
 - **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Sieć bezprzewodowa LAN, Ethernet
 - **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
 - **Czas rozgrzewania:** 26 s
 - **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
 - **Druk N-up:** 4, 2
 - **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
 - **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
 - **Technologia druku:** Laser
 - **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7 s
 - **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 17,5 stron/min
 - **Podwójne drukowanie:** Tak
 - **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,7 s
 - **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
 - **Tryby druku duplex:** Automatyczna
 - **Druk bez marginesów:** Nie
 - **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
 - **Bezpieczne drukowanie:** Tak
 - **Drukowanie DVD/CD:** Nie
 - **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 35 stron/min
 - **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 35 stron/min
 - **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 17,5 stron/min
 - **Czas pierwszej kopii (czarna):** 6,1 s
 - **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
 - **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
 - **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 35 kopii/min
 - **Kopiuj funkcję programowania:** Tak
 - **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 35 kopii/min
 - **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
 - **Maksymalna wielkość kopii:** A4
 - **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
 - **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
 - **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
 - **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
 - **Kopiowanie dwustronne:** Tak
 - **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 7,2 s
 - **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
 - **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Maksymalna liczba podajników:** 5
 - **Podajnik uniwersalny:** Tak
 - **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 100 ark.
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
 - **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2000 ark.

-
- **Całkowita liczba podajników:** 2
 - **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
 - **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 250 ark.
 - **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.
 - **Fax:** Nie
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Prędkość skanowania duplex (czarny):** 120 stron/min
 - **Prędkość skanowania (kolor):** 50 stron/min
 - **Prędkość skanowania (czarny):** 60 stron/min
 - **Skanuj do:** WIA, FTP, Mail, TWAIN, SMB, USB, Pilnik
 - **Format kompresji zdjęć:** JPG, TIF
 - **Tryb skanowania dwustronnego:** Automatyczna
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF, XPS
 - **Technologia skanowania:** CIS/CCD
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Prędkość skanowania duplex (kolor):** 100 stron/min
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5
 - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 220 g/m²
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Folio, Prawny
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 220 g/m²
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Wstępnie zadrukowany, Blankiet firmowy, Zwykły, czysty papier, Baner, Etykieta/metka
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące
 - **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmiecia.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel, EPEAT Gold

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Miesiąc wprowadzenia:** Lipiec
- **Certyfikaty zgodności:** WEEE, REACH, CE, RoHS

Cechy:

- **Cykl pracy (zalecany):** 1000 - 3500 stron/mies.
- **Języki opisu strony:** PCL 6, PCL 5c, PDF, PCL XL, XPS, PCLm, PostScript 3
- **Kraj pochodzenia:** Wietnam
- **System zbiorników z atramentem:** Nie
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Maksymalne obciążenie:** 100000 stron/mies.
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny, Cyjan, Purpurowy, Żółty
- **Funkcja duplex:** Kopia, Drukuj, Skanowanie
- **Liczba wkładów drukujących:** 4

Konstrukcja:

- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 449,1 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 479,1 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 18,8 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

-
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
 - **Typowe zużycie energii (TEC) Energy Star:** 0,34 kWh/tydz.
 - **Tryb wyłączenia:** 0,1 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 577,5 mm
- **Waga produktu:** 39 kg
- **Wysokość produktu:** 575 mm
- **Szerokość produktu:** 480 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
- **Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.):** 0 - 3500 m
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

Sieć:

- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Bluetooth:** Nie
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** TLS, SNMPv3
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Kyocera Mobile Print, Apple AirPrint
- **NFC:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 12.0 Monterey

Wydajność:

- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 51 dB
- **Typ procesora:** ARM Cortex-A9
- **Gniazda pamięci:** 1
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Taktowanie procesora:** 1200 MHz
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 3000 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1,5 GB
- **Rok wprowadzenia:** 2023
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości):** 30 dB

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 623 mm
- **Wysokość opakowania:** 789 mm
- **Głębokość opakowania:** 728 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 51 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 3500 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Pojemność pojemnika (CMY):** 2500 stron(y)
- **W zestawie zespół obrazowania:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Port USB:** Tak

-
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
 - **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Sieć bezprzewodowa LAN, Ethernet

Prędkość drukowania:

- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Czas rozgrzewania:** 26 s
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Druk N-up:** 4, 2
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Technologia druku:** Laser
- **Czas wydruku pierwszej strony (w kolorze):** 7 s
- **Prędkość podwójnego druku (kolor, jakość normalna, A4/US Letter):** 17,5 stron/min
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 5,7 s
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Druk bez marginesów:** Nie
- **Drukowanie:** Drukowanie w kolorze
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Drukowanie DVD/CD:** Nie
- **Prędkość druku (w kolorze, z normalną jakością, format A4/US Letter):** 35 stron/min
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 35 stron/min
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 17,5 stron/min

Kopiowanie:

- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 6,1 s
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 35 kopii/min
- **Kopiuj funkcję programowania:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w kolorze, tryb normal, format A4):** 35 kopii/min
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Kopiowanie:** Kopiowanie w kolorze
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Czas uzyskania pierwszej kopii (kolor, normalny):** 7,2 s
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
- **Maksymalna liczba podajników:** 5
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 100 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 350 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2000 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 250 ark.
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 250 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 250 ark.

Faks:

- **Fax:** Nie

Skanowanie:

- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Prędkość skanowania duplex (czarny):** 120 stron/min
- **Prędkość skanowania (kolor):** 50 stron/min
- **Prędkość skanowania (czarny):** 60 stron/min
- **Skanuj do:** WIA, FTP, Mail, TWAIN, SMB, USB, Piłnik

-
- **Format kompresji zdjęć:** JPG, TIF
 - **Tryb skanowania dwustronnego:** Automatyczna
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF, XPS
 - **Technologia skanowania:** CIS/CCD
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Prędkość skanowania duplex (kolor):** 100 stron/min
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 220 g/m²
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Folio, Prawny
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 220 g/m²
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A5, A4, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Typy nośników podajnika papieru:** Wstępnie zadrukowany, Blankiet firmowy, Zwykły, czysty papier, Baner, Etykieta/metka

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące
- **Ostrzeżenia:** Zachowaj ostrożność podczas obsługi urządzenia, może zawierać części pod napięciem., Unikaj kontaktu z tonerem, może podrażniać skórę i drogi oddechowe., Produkt wymaga specjalnej utylizacji, nie wyrzucaj do zwykłego śmietnika.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel, EPEAT Gold