

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kyocera-ecosys-ma5500ifx-laser-a4-1200-x-1200-dpi-55-stron-min-p-253545.html>

BRAK
ZDJĘCIA



KYOCERA ECOSYS MA5500ifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 55 stron/min

Cena	5 211,47 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRFIST
Kod producenta	8262134
Kod EAN	0632983080078
PKWiU	26.20.18.0

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, cTUVus, GS mark, RoHS, REACH
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Maksymalne obciążenie:** 250000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Skanowanie, Kopia, Faks, Drukuj
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Języki opisu strony:** IBM ProPrinter, PCLm, TIFF, PCL 6, URF, PWG, JPEG, PostScript 3, PDF, XPS
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 27500 stron/mies.
- **System zbiorników z atramentem:** Nie
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Czczionki drukarki:** Bitmap
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Typ ekranu:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 7"
- **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
- **Typ kontroli:** Dotyk
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Pobór mocy (max):** 1287 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,6 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 719 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 704,1 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 59,8 W
- **Waga produktu:** 24,7 kg
- **Wysokość produktu:** 590 mm
- **Szerokość produktu:** 480 mm
- **Głębokość produktu:** 495 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, TLS, IPSEC, SNMPv3
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Taktowanie procesora:** 1400 MHz
- **Model procesora:** A53
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Typ procesora:** ARM Cortex
- **Gniazda pamięci:** 1
- **Rok wprowadzenia:** 2023
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości):** 30 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 3500 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 56 dB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie):** 56 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1,5 GB
- **Głębokość opakowania:** 570 mm
- **Szerokość opakowania:** 633 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 32 kg
- **Wysokość opakowania:** 710 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **W zestawie zespół obrazowania:** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 10000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Sieć bezprzewodowa LAN, Ethernet
- **Port USB:** Tak
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Technologia druku:** Laser
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Druk N-up:** 2, 4, 9, 6, 8, 25, 16
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 39,5 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 4,5 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 55 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Czas rozgrzewania:** 25 s
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Drukowanie DVD/CD:** Nie
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Funkcja drukowania strony tytułowej:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Nie
- **Funkcja drukowania broszury:** Nie
- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 6 s
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Funkcja kopiowania książek:** Nie
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 55 kopii/min
- **Kopij funkcję programowania:** Tak
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 500 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2600 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 100 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 500 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 500 ark.

-
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
 - **Maksymalna liczba podajników:** 6
 - **Całkowita pojemność wejściowa:** 600 ark.
 - **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak
 - **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
 - **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 400 x 400 DPI
 - **Przekazywanie faksu:** Tak
 - **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Tak
 - **Prędkość wybierania numeru:** Tak
 - **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
 - **Pamięć faksu:** 256 stron(y)
 - **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
 - **Fax:** Faksowanie mono
 - **Faksowanie dwustronne:** Tak
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 600 x 600 DPI
 - **Maksymalny obszar skanowania:** 210 x 297 mm
 - **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF, XPS
 - **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
 - **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
 - **Prędkość skanowania (kolor):** 40 stron/min
 - **Technologia skanowania:** CIS/CCD
 - **Prędkość skanowania (czarny):** 60 stron/min
 - **Poziomy skali szarości:** 256
 - **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
 - **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
 - **Prędkość skanowania duplex (czarny):** 120 stron/min
 - **Podwójne skanowanie:** Tak
 - **Skanuj do:** Mail, TWAIN, SMB, WIA, Obraz, USB, Pilnik, Drukuj, PC, FTP
 - **Format kompresji zdjęć:** TIFF, MMR, JPEG
 - **Tryb skanowania dwustronnego:** Automatyczna
 - **Prędkość skanowania duplex (kolor):** 80 stron/min
 - **Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna):** 600 x 600 ppi
 - **Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor):** 300 x 300 ppi
 - **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
 - **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
 - **Rozmiary nośników non-ISO:** Folio, Listowy, Prawny
 - **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5
 - **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 220 g/m²
 - **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
 - **Typy nośników podajnika papieru:** Cienki papier, Zwykły, czysty papier, Grubszy papier, Etykieta/metka, Wstępnie zadrukowany, Blankiet firmowy, Baner
 - **Dopasuj szerokość nośnika:** 70 - 216 mm
 - **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
 - **Dopasuj długość nośnika:** 140 - 356 mm
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, cTUVus, GS mark, RoHS, REACH

Cechy:

- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Maksymalne obciążenie:** 250000 stron/mies.
- **Funkcja duplex:** Skanowanie, Kopia, Faks, Drukuj
- **Nadajnik cyfrowy:** Tak
- **Wielozadaniowy, All in One:** Tak
- **Języki opisu strony:** IBM ProPrinter, PCLm, TIFF, PCL 6, URF, PWG, JPEG, PostScript 3, PDF, XPS
- **Cykl pracy (zalecany):** 0 - 27500 stron/mies.
- **System zbiorników z atramentem:** Nie
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Czcionki drukarki:** Bitmap

Konstrukcja:

-
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
 - **Kolor produktu:** Czarny
 - **Typ ekranu:** LCD
 - **Przekątna ekranu:** 7"
 - **Kolorowy wyświetlacz:** Tak
 - **Typ kontroli:** Dotyk

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,1 W
- **Pobór mocy (max):** 1287 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 0,6 W
- **Średnie zużycie energii podczas kopiowania:** 719 W
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 704,1 W
- **Zużycie prądu (tryb gotowości):** 59,8 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 24,7 kg
- **Wysokość produktu:** 590 mm
- **Szerokość produktu:** 480 mm
- **Głębokość produktu:** 495 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 15 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 10 - 32,5 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 40 °C

Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, TLS, IPSEC, SNMPv3
- **Wi-Fi:** Nie
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Obsługiwane karty pamięci:** SD
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Taktowanie procesora:** 1400 MHz
- **Model procesora:** A53
- **Zintegrowany czytnik kart:** Nie
- **Typ procesora:** ARM Cortex
- **Gniazda pamięci:** 1
- **Rok wprowadzenia:** 2023
- **Poziom ciśnienia akustycznego (tryb gotowości):** 30 dB
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 3500 MB
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 56 dB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Poziom ciśnienia akustycznego (kopiowanie):** 56 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 1,5 GB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 570 mm

-
- **Szerokość opakowania:** 633 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 32 kg
 - **Wysokość opakowania:** 710 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **W zestawie zespół obrazowania:** Tak
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 10000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB 2.0:** 1
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Sieć bezprzewodowa LAN, Ethernet
- **Port USB:** Tak

Prędkość drukowania:

- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Ekonomiczne drukowanie:** Tak
- **Technologia druku:** Laser
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Druk N-up:** 2, 4, 9, 6, 8, 25, 16
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 39,5 stron/min
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 4,5 s
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 55 stron/min
- **Drukowanie:** Drukowanie mono
- **Bezpieczne drukowanie:** Tak
- **Czas rozgrzewania:** 25 s
- **Drukowanie znaków wodnych:** Tak
- **Drukowanie DVD/CD:** Nie
- **Funkcja drukowania N-w-1:** Tak
- **Funkcja drukowania plakatów:** Tak
- **Funkcja drukowania strony tytułowej:** Tak
- **Druk bez marginesów:** Nie
- **Funkcja drukowania broszury:** Nie

Kopiowanie:

- **Maksymalna wielkość kopii:** A4
- **Maksymalna liczba kopii:** 999 kopii
- **Kopiowanie:** Kopiowanie mono
- **Czas pierwszej kopii (czarna):** 6 s
- **N-in-1 funkcja kopiowania:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość kopiowania:** 600 x 600 DPI
- **Funkcja n w jednym (N=):** 2, 4
- **Zmniejszanie/powiększanie kopii:** 25 - 400%
- **Funkcja kopiowania dowodów tożsamości:** Tak
- **Funkcja kopiowania książek:** Nie
- **Kopiowanie dwustronne:** Tak
- **Prędkość kopiowania (w czerni, tryb normal, format A4):** 55 kopii/min
- **Kopij funkcję programowania:** Tak
- **Tryb kopiowania dwustronnego:** Automatyczna

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 500 ark.
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2600 ark.
- **Pojemność automatycznego podajnika papieru:** 100 ark.
- **Całkowita liczba podajników:** 2
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 500 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 500 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Maksymalna liczba podajników:** 6
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 600 ark.

-
- **Automatyczny podajnik dokumentów (ADF):** Tak

Faks:

- **Prędkość transmisyjna faksu:** 3 s/str.
- **Rozdzielczość faksu (czarno-biała):** 400 x 400 DPI
- **Przekazywanie faksu:** Tak
- **Wysyłanie faksów z opóźnieniem:** Tak
- **Prędkość wybierania numeru:** Tak
- **Automatyczne ponowne wybieranie numeru:** Tak
- **Pamięć faksu:** 256 stron(y)
- **Szybkość modemu:** 33,6 Kbit/s
- **Fax:** Faksowanie mono
- **Faksowanie dwustronne:** Tak

Skanowanie:

- **Optyczna rozdzielczość skanowania (ADF):** 600 x 600 DPI
- **Maksymalny obszar skanowania:** 210 x 297 mm
- **Obsługiwane formaty dokumentów:** PDF, XPS
- **Maksymalna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Sterowniki skanera:** TWAIN, WIA
- **Typ skanera:** Skaner płaskiej powierzchni i ADF
- **Prędkość skanowania (kolor):** 40 stron/min
- **Technologia skanowania:** CIS/CCD
- **Prędkość skanowania (czarny):** 60 stron/min
- **Poziomy skali szarości:** 256
- **Skanowanie:** Skanowanie w kolorze
- **Optyczna rozdzielczość skanowania:** 600 x 600 DPI
- **Prędkość skanowania duplex (czarny):** 120 stron/min
- **Podwójne skanowanie:** Tak
- **Skanuj do:** Mail, TWAIN, SMB, WIA, Obraz, USB, Pilnik, Drukuj, PC, FTP
- **Format kompresji zdjęć:** TIFF, MMR, JPEG
- **Tryb skanowania dwustronnego:** Automatyczna
- **Prędkość skanowania duplex (kolor):** 80 stron/min
- **Rozdzielczość skanowania optycznego (czarna):** 600 x 600 ppi
- **Rozdzielczość skanowania optycznego (kolor):** 300 x 300 ppi

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5, A6
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Folio, Listowy, Prawny
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B6, B5
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 220 g/m²
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
- **Typy nośników podajnika papieru:** Cienki papier, Zwykły, czysty papier, Grubszy papier, Etykieta/metka, Wstępnie zadrukowany, Blankiet firmowy, Baner
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 70 - 216 mm
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
- **Dopasuj długość nośnika:** 140 - 356 mm

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak