

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/kyocera-ecosys-pa5500x-1200-x-1200-dpi-a4-p-232596.html>

KYOCERA ECOSYS PA5500x 1200 x 1200 DPI A4

Cena	2 862,28 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRDDAU
Kod producenta	110C0W3NLO
Kod EAN	0632983079973
PKWiU	26.20.16.0

Opis produktu

- **Czcionki drukarki:** Kod kreskowy, Bitmap, PCL
- **Języki opisu strony:** PostScript 3, IBM ProPrinter, PCL XL, PWG, JPEG, PDF, PCLm, XPS, PCL 5e, TIFF, OpenXPS, Epson LQ, PCL 6, URF
- **Maksymalne obciążenie:** 250000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Cykl pracy (zalecany):** 15000 - 27500 stron/mies.
- **Liczba czcionek drukarki:** 93
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kolorowy wyświetlacz:** Nie
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Ilość wyświetlanych linii:** 5
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 676,1 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 9 W
- **Szerokość produktu:** 390 mm
- **Waga produktu:** 16,1 kg
- **Głębokość produktu:** 416 mm
- **Wysokość produktu:** 343 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv3, IPPS, IPSEC, HTTPS
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Google Cloud Print
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **NFC:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 30 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB

- **Taktowanie procesora:** 1400 MHz
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 2500 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, SDHC
- **Typ procesora:** ARM Cortex
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 56 dB
- **Model procesora:** Cortex-A53
- **Głębokość opakowania:** 494 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 20 kg
- **Szerokość opakowania:** 549 mm
- **Wysokość opakowania:** 438 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak
- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Równoległy, Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0, RJ-45
- **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Technologia druku:** Laser
- **Czas rozgrzewania:** 25 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 4,5 s
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 39,5 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Kolor:** Nie
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 55 stron/min
- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2600 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Kasetka, Podajnik papieru
- **Maksymalna liczba podajników:** 5
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 500 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 500 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 500 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak
- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 220 g/m²
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 140 - 216 mm
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m²):** 60 - 120 g/m²
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
- **Typy podajników wielofunkcyjnych:** List, Prawny
- **Dopasuj długość nośnika:** 210 - 356 mm
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel, ENERGY STAR

Specyfikacja:

Cechy:

- **Czcionki drukarki:** Kod kreskowy, Bitmap, PCL
- **Języki opisu strony:** PostScript 3, IBM ProPrinter, PCL XL, PWG, JPEG, PDF, PCLm, XPS, PCL 5e, TIFF, OpenXPS, Epson LQ, PCL 6, URF
- **Maksymalne obciążenie:** 250000 stron/mies.
- **Liczba wkładów drukujących:** 1
- **Kolor(y) wkładów drukujących:** Czarny
- **Cykl pracy (zalecany):** 15000 - 27500 stron/mies.

-
- **Liczba czcionek drukarki:** 93

Konstrukcja:

- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ kontroli:** Przyciski
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biznes
- **Kolor produktu:** Biały
- **Kolorowy wyświetlacz:** Nie
- **Typ ekranu:** LCD
- **Wbudowany wyświetlacz:** Tak
- **Ilość wyświetlanych linii:** 5

Moc:

- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 220 - 240 V
- **Średnie zużycie energii podczas drukowania:** 676,1 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 9 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 390 mm
- **Waga produktu:** 16,1 kg
- **Głębokość produktu:** 416 mm
- **Wysokość produktu:** 343 mm

Sieć:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv3, IPPS, IPSEC, HTTPS
- **Dostosowany do pracy w sieci:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Technologie mobilnego wydruku:** Mopria Print Service, Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Google Cloud Print
- **Bluetooth:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **NFC:** Nie
- **Wi-Fi:** Nie

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan
- **Pozostałe obsługiwane systemy operacyjne:** ChromeOS
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak

Wydajność:

- **Poziom mocy akustycznej (czuwanie):** 30 dB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Taktowanie procesora:** 1400 MHz
- **Maksymalna pamięć wewnętrzna:** 2500 MB
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Obsługiwane karty pamięci:** SD, SDHC
- **Typ procesora:** ARM Cortex
- **Poziom ciśnienia akustycznego (drukowanie):** 56 dB
- **Model procesora:** Cortex-A53

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 494 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 20 kg
- **Szerokość opakowania:** 549 mm
- **Wysokość opakowania:** 438 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Pojemność pojemnika (czarny):** 6000 stron(y)
- **Zawiera wkład(y):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Port USB:** Tak
- **Bezpośrednie drukowanie:** Tak
- **Opcjonalne rozwiązania komunikacyjne:** Równoległy, Ethernet, Sieć bezprzewodowa LAN
- **Standardowe interfejsy:** USB 2.0, RJ-45
- **Złącze USB:** USB Type-A / USB Type-B
- **Liczba portów USB 2.0:** 2

Prędkość drukowania:

- **Tryby druku duplex:** Automatyczna
- **Rozdzielczość wydruku w czerni:** 1200 x 1200 DPI
- **Technologia druku:** Laser
- **Czas rozgrzewania:** 25 s
- **Czas wydruku pierwszej strony (a4, w czerni):** 4,5 s
- **Prędkość podwójnego druku (czarny, jakość normalna, A4/US Letter):** 39,5 stron/min
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1200 x 1200 DPI
- **Podwójne drukowanie:** Tak
- **Kolor:** Nie
- **Prędkość drukowania (A4/US Letter, w czerni, tryb normal):** 55 stron/min

Moc wejściowa i wyjściowa:

- **Maksymalna pojemność podajnika (arkusze):** 2600 ark.
- **Pojemność tacki wielozadaniowej:** 100 ark.
- **Typ wkładu papieru:** Kasety, Podajnik papieru
- **Maksymalna liczba podajników:** 5
- **Całkowita liczba podajników:** 1
- **Maksymalna pojemność odbiornika (arkusze):** 500 ark.
- **Całkowita pojemność wejściowa:** 500 ark.
- **Całkowita pojemność wyjściowa:** 500 ark.
- **Pojemność 1 podajnika papieru:** 500 ark.
- **Podajnik uniwersalny:** Tak

Obsługa papieru:

- **Rozmiary seri B ISO (B0...B9):** B5
- **Rozmiary seri A ISO (A0...A9):** A4, A5
- **Waga nośników na tacce wielozadaniowej:** 60 - 220 g/m²
- **Gramatura podajnika papieru:** 60 - 120 g/m²
- **Dopasuj szerokość nośnika:** 140 - 216 mm
- **Rozmiary nośników non-ISO:** Listowy, Prawny
- **Zalecana gramatura nośników do druku dwustronnego (w g/m²):** 60 - 120 g/m²
- **Maksymalny obszar wydruku:** 216 x 356 mm
- **Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A):** A4
- **Typy nośników podajnika papieru:** Zwykły, czysty papier
- **Typy podajników wielofunkcyjnych:** List, Prawny
- **Dopasuj długość nośnika:** 210 - 356 mm

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu z płynami i wilgocią., Nie zakrywaj otworów wentylacyjnych podczas pracy., Podłącz urządzenie do uziemionego gniazdka elektrycznego.

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** Blue Angel, ENERGY STAR