

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/ladowarka-verbatim-charge-n-travel-100w-p-224508.html>



Ładowarka Verbatim Charge 'n' Travel 100W

Cena	287,57 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCROSLA
Kod producenta	W129238068
Kod EAN	0023942301912

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Długość kabla:** 0,63 m
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Diody LED:** Tak
- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak
- **Napięcie:** 100 - 250 V
- **Moc maksymalna:** 2500 W
- **Uniwersalne typy złączy wtykowych:** Typ I, Typu F, Typu A, Typu C, Typ D, Typu G, Typu E, Typu B, Typu K, Typu O, Typ J, Typ L, Typu N, Typ H
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Uniwersalne
- **Napięcie wyjściowe (min):** 100 V
- **Napięcie wyjściowe (max):** 250 V
- **Kompatybilne złącza sieciowe:** UK, US, JP, EU, AU
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 10 A
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy (12V):** 3 A
- **Prąd wejściowy:** 2.3 A
- **Moc wyjściowa portu 5:** 12 W
- **Moc wyjściowa portu 2:** 15 W
- **Moc wyjściowa portu 4:** 12 W
- **Moc wyjściowa portu 3:** 15 W
- **Moc wyjściowa portu 1:** 100 W
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy (15V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy (20 V):** 5 A
- **Wysokość produktu:** 54,3 mm
- **Waga produktu:** 247 g
- **Głębokość produktu:** 82,7 mm
- **Szerokość produktu:** 58,1 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 85 °C
- **Ilość portów USB typu C:** 2
- **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Wersja USB Power Delivery:** 3.1
- **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
- **Szybkie ładowanie:** Tak
- **Ilość gniazd:** 14
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 5
- **Technologia szybkiego ładowania:** Programmable Power Supply (PPS), Quick Charge 4+, Adaptive Fast Charging,

Power Delivery 3.0, Power Delivery 3.1

- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
- **Głębokość opakowania:** 132 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 323 g
- **Wysokość opakowania:** 58 mm
- **Szerokość opakowania:** 94 mm
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Torba do przechowywania:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, UKCA, Federalna Komisja Łączności (FCC)
- **Złącze ładowania:** Tak
- **Liczba złączy:** 1
- **Złącze(a):** USB C
- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Długość kabla:** 0,63 m
- **Materiał obudowy:** Poliwęglan (PC)
- **Diody LED:** Tak
- **Tranzystory z azotku galu (GaN):** Tak

Moc:

- **Napięcie:** 100 - 250 V
- **Moc maksymalna:** 2500 W
- **Uniwersalne typy złączy wtykowych:** Typ I, Typu F, Typ A, Typu C, Typ D, Typu G, Typu E, Typu B, Typu K, Typu O, Typ J, Typ L, Typu N, Typ H
- **Częstotliwość wejściowa:** 50/60 Hz
- **Typ wtyczki zasilającej:** Uniwersalne
- **Napięcie wyjściowe (min):** 100 V
- **Napięcie wyjściowe (max):** 250 V
- **Kompatybilne złącza sieciowe:** UK, US, JP, EU, AU
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 10 A
- **Prąd wyjściowy (5V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy (12V):** 3 A
- **Prąd wejściowy:** 2.3 A
- **Moc wyjściowa portu 5:** 12 W
- **Moc wyjściowa portu 2:** 15 W
- **Moc wyjściowa portu 4:** 12 W
- **Moc wyjściowa portu 3:** 15 W
- **Moc wyjściowa portu 1:** 100 W
- **Prąd wyjściowy (9V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy (15V):** 3 A
- **Prąd wyjściowy (20 V):** 5 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 54,3 mm
- **Waga produktu:** 247 g
- **Głębokość produktu:** 82,7 mm
- **Szerokość produktu:** 58,1 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 35 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 85 °C

Wydajność:

-
- **Ilość portów USB typu C:** 2
 - **Kompatybilność ładowarki:** Uniwersalne
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
 - **Wersja USB Power Delivery:** 3.1
 - **Typ ładowarki:** Wewnętrzna
 - **Szybkie ładowanie:** Tak
 - **Ilość gniazd:** 14
 - **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
 - **Maksymalna liczba jednocześnie podłączonych urządzeń:** 5
 - **Technologia szybkiego ładowania:** Programmable Power Supply (PPS), Quick Charge 4+, Adaptive Fast Charging, Power Delivery 3.0, Power Delivery 3.1
 - **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Programowalny zasilacz (PPS):** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Zawieszane pudełko
- **Głębokość opakowania:** 132 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 323 g
- **Wysokość opakowania:** 58 mm
- **Szerokość opakowania:** 94 mm

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Torba do przechowywania:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, UKCA, Federalna Komisja łączności (FCC)

Pozostałe funkcje:

- **Złącze ładowania:** Tak
- **Liczba złączy:** 1
- **Złącze(a):** USB C

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak