

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lancom-systems-730-4g-router-bezprzewodowy-gigabit-ethernet-czarny-szary-p-258288.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Lancom Systems 730-4G+ router bezprzewodowy Gigabit Ethernet Czarny, Szary

Cena	1 999,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAN99
Kod producenta	61705
Kod EAN	4044144617058

Opis produktu

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** LAN, LTE, Zasilanie
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary
- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie operacyjne:** 12 V
- **Waga produktu:** 500 g
- **Szerokość produktu:** 210 mm
- **Wysokość produktu:** 45 mm
- **Głębokość produktu:** 140 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** MSCHAPv2, SSH, SSL/TLS
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SIF
- **Firewall:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Metoda autentyczności:** PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Liczba strumieni danych:** 2x2
- **Kreator instalacji internetowej:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 45 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak

-
- **Routing oparty na regułach:** Tak
 - **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Przekierowanie portów:** Tak
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
 - **Głębokość opakowania:** 288 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 1,41 kg
 - **Szerokość opakowania:** 385 mm
 - **Wysokość opakowania:** 94 mm
 - **Zasilacz sieciowy:** Tak
 - **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
 - **Obsługiwane protokoły sieciowe:** NDP, SLAAC, ICMPv6, DHCPv6, DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, RADIUS, SMTP, NTP, SNMPv1,v2c,v3
 - **Serwer DHCP:** Tak
 - **Protokół wybierania drogi:** VRRP
 - **Protokoły zarządzające:** SNMPv1,v2c,v3
 - **Klient DHCP:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Port USB:** Nie
 - **Ilość anten:** 2
 - **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 2 dBi
 - **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
 - **Rodzaj wtyku anteny:** SMA
 - **DSL WAN:** Nie
 - **Ethernet WAN:** Tak
 - **Gniazdo karty SIM:** Tak
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
 - **Kraj pochodzenia:** Niemcy
 - **3G:** Tak
 - **4G:** Tak
 - **usługa Dual SIM:** Tak
 - **Standardy 3G:** UMTS, HSPA
 - **Standardy 4G:** LTE
 - **Generacja sieci mobilnej:** 4G
 - **Ostrzeżenia:** Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Unikać kontaktu z wodą i wilgocią, aby zapobiec zwarceniu., Użyłuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów i baterii., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Nie otwieraj urządzenia - grozi porażeniem prądem elektrycznym.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** Router biurkowy
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** LAN, LTE, Zasilanie
- **Materiał obudowy:** Plastik
- **Kolor produktu:** Czarny, Szary

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 2 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 230 V
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Rodzaj zasilania:** Prąd przemienny
- **Napięcie operacyjne:** 12 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 500 g
- **Szerokość produktu:** 210 mm

-
- **Wysokość produktu:** 45 mm
 - **Głębokość produktu:** 140 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** MSCHAPv2, SSH, SSL/TLS
- **Filtrowanie adresów IP:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SIF
- **Firewall:** Tak
- **zapobieganie atakom DoS:** Tak
- **Metoda autentykacji:** PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Filtrowanie URL:** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Filtrowanie:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Liczba strumieni danych:** 2x2
- **Kreator instalacji internetowej:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 45 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000Base-T(X)
- **Typ interfejsu Ethernet LAN:** Gigabit Ethernet
- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Automatyczne wykrywanie:** Tak
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 288 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,41 kg
- **Szerokość opakowania:** 385 mm
- **Wysokość opakowania:** 94 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)

Protokoły:

- **Obsługiwane protokoły sieciowe:** NDP, SLAAC, ICMPv6, DHCPv6, DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, RADIUS, SMTP, NTP, SNMPv1,v2c,v3
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Protokół wybierania drogi:** VRRP
- **Protokoły zarządzające:** SNMPv1,v2c,v3
- **Klient DHCP:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port USB:** Nie

Antena:

- **Ilość anten:** 2
- **Poziom wzmacnienia anteny (max):** 2 dBi
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Rodzaj wtyku anteny:** SMA

Połączenie WAN:

- **DSL WAN:** Nie
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Gniazdo karty SIM:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Niemcy

Sieć komórkowa:

- **3G:** Tak
- **4G:** Tak
- **usługa Dual SIM:** Tak
- **Standardy 3G:** UMTS, HSPA
- **Standardy 4G:** LTE
- **Generacja sieci mobilnej:** 4G

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Unikaj kontaktu z wodą i wilgocią, aby zapobiec zwarceniu., Utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi elektroodpadów i baterii., Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Nie otwieraj urządzenia - grozi porażeniem prądem elektrycznym.