

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lancom-wlc-2000-gateway-kontroler-10-100-1000-mbit-s-p-297689.html>

## LANCOM WLC-2000 gateway/kontroler 10, 100, 1000 Mbit/s



Cena	<b>21 189,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRT813</b>
Kod producenta	<b>469033</b>
Kod EAN	<b>4044144622359</b>

### Opis produktu

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Pojemność stelaża:** 19U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Typ mocowania:** Montaż półkowy
- **Napięcie:** 110 - 230 V
- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 - 60 Hz
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Rozmiar:** 48,3 cm (19")
- **Waga produktu:** 3,5 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 269,2 mm
- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, WPA, WPA2-Enterprise, WEP, WPA2-Personal
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Statystyki ruchu:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Pasmo częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz
- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,34 kg
- **Głębokość opakowania:** 586 mm
- **Szerokość opakowania:** 426 mm
- **Wysokość opakowania:** 145 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak
- **Liczba portów konsoli:** 1
- **Liczba portów SFP+:** 2
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 6
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2
- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200

- 
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny

### Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Pojemność stelaża:** 19U
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 2 wentylatory
- **Typ mocowania:** Montaż półkowy

### Moc:

- **Napięcie:** 110 - 230 V
- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Częstotliwość wejściowa:** 50 - 60 Hz

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Rozmiar:** 48,3 cm (19")
- **Waga produktu:** 3,5 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 269,2 mm

### Ochrona:

- **Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3-Personal, WPA3-Enterprise, WPA, WPA2-Enterprise, WEP, WPA2-Personal
- **Liczba VLANs:** 4096
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

### Cechy zarządzania:

- **Statystyki ruchu:** Tak
- **Syslog:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Obsługa Multicast:** Tak

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Sieć:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
- **Pasma częstotliwości:** 2.4 - 5 GHz

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 5,34 kg
- **Głębokość opakowania:** 586 mm
- **Szerokość opakowania:** 426 mm
- **Wysokość opakowania:** 145 mm

### Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak

---

**Protokoły:**

- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **Obsługa DMZ:** Tak

**Porty i interfejsy:**

- **Liczba portów konsoli:** 1
- **Liczba portów SFP+:** 2
- **Port konsoli:** RJ-45
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 6
- **Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A:** 2

**Dane logistyczne:**

- **Kod produktu celnego (TARIC):** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Tajwan