

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lcd-full-hd-32-cale-1920x1080-ips-panel-1-haze-p-272352.html>

LCD Full HD 32 cale 1920x1080 IPS panel 1 Haze

Cena	1 754,08 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPSMO
Kod producenta	477352
Kod EAN	4948570123506

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, REACH, WEEE
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
- **Wejście audio (mini jack):** Tak
- **Odtwarzanie multimediiów:** Y
- **Rodzaj produktu:** Kiosk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Szerokość ramki (bok):** 1,48 cm
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Kolor ramki:** Black
- **Szerokość ramki (górn):** 1,4 cm
- **Szerokość ramki (dół):** 7,5 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 200
- **Standard VESA:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 39 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 39,2 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Waga produktu:** 5,1 kg
- **Głębokość wyświetlacza:** 54 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 422 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 725,5 mm
- **Waga wyświetlacza:** 5,1 kg
- **Szerokość produktu:** 725,5 mm
- **Wysokość produktu:** 422 mm
- **Głębokość produktu:** 54 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** -20 - 60%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **HDCP:** Tak
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Języki menu ekranowego:** Francuska, Włoski, Angielski, Hiszpański, Rosyjski, Niemiecki, Holenderski, Japońska
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Przeznaczenie:** Reklama w telewizji
- **OSD:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 8

-
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h
 - **Głębokość opakowania:** 119 mm
 - **Wysokość opakowania:** 554 mm
 - **Szerokość opakowania:** 824 mm
 - **Przewody:** RS-232, Prąd przemienny, HDMI
 - **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
 - **Przekątna ekranu:** 31,5"
 - **Rozmiar plamki:** 0,364 x 0,364 mm
 - **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 80 kHz
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
 - **Jasność:** 350 cd/m²
 - **Wskaźnik zamglenia:** 1%
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 698,4 x 392,9 mm
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 80 cm
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Port DVI:** Nie
 - **Zdalne wejście IR:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 3
 - **Zdalne wyjścia IR:** 1
 - **RS-232C:** Tak
 - **Ilość wyjść głośnika:** 1
 - **Wersja USB:** 2.0
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość portów USB:** 1
 - **Wejście Audio (L,P):** 1
 - **Wejścia VGA (D-Sub):** 1
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
 - **Procesor wbudowany:** Nie
 - **System komputerowy:** Nie

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS, TÜV mark, UKCA, REACH, WEEE
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ErP
- **Wejście audio (mini jack):** Tak
- **Odtwarzanie multimedialnych:** Y

Konstrukcja:

- **Rodzaj produktu:** Kiosk
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Szerokość ramki (bok):** 1,48 cm
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Kolor ramki:** Black
- **Szerokość ramki (górną):** 1,4 cm
- **Szerokość ramki (dół):** 7,5 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 200
- **Standard VESA:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 39 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 39,2 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,4 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 5,1 kg
- **Głębokość wyświetlacza:** 54 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 422 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 725,5 mm
- **Waga wyświetlacza:** 5,1 kg
- **Szerokość produktu:** 725,5 mm
- **Wysokość produktu:** 422 mm
- **Głębokość produktu:** 54 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** -20 - 60%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Sieć:

- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **HDCP:** Tak
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Języki menu ekranowego:** Francuska, Włoski, Angielski, Hiszpański, Rosyjski, Niemiecki, Holenderski, Japońska
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Przeznaczenie:** Reklama w telewizji
- **OSD:** Tak
- **Liczba języków OSD:** 8
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 50000 h

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 119 mm
- **Wysokość opakowania:** 554 mm
- **Szerokość opakowania:** 824 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** RS-232, Prąd przemienny, HDMI
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Przekątna ekranu:** 31,5"
- **Rozmiar plamki:** 0,364 x 0,364 mm
- **Zasięg skanowania w poziomie:** 30 - 80 kHz
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ HD:** Full HD
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1200:1
- **Jasność:** 350 cd/m²

-
- **Wskaźnik zamglenia:** 1%
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Aktywna powierzchnia ekranu (szer x wys.):** 698,4 x 392,9 mm
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 80 cm
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz

Audio:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 20 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port DVI:** Nie
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 3
- **Zdalne wyjścia IR:** 1
- **RS-232C:** Tak
- **Ilość wyjść głośnika:** 1
- **Wersja USB:** 2.0
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów USB:** 1
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Wejścia VGA (D-Sub):** 1

Pozostałe funkcje:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny

System komputerowy:

- **Procesor wbudowany:** Nie
- **System komputerowy:** Nie