

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lenovo-thinkvision-p34wd-40-34-wqhd-120hz-300nits-ag-usb-hdmi-dp-lan-eclipse-black-3y-p-183468.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Lenovo ThinkVision P34WD-40 34" WQHD 120Hz 300nits AG USB HDMI DP LAN Eclipse Black 3Y

Cena	3 399,67 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MONLEVMON0266
Kod producenta	64ADZAT1EU
Kod EAN	198156456700
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Nazwa koloru:** Eclipse Black
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 43 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 28 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 250 W
- **Szerokość ramki (bok):** 2 mm
- **Waga (z podstawą):** 10 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 358,6 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,27 cm
- **Szerokość ramki (góra):** 2 mm
- **Waga (bez podstawy):** 7,2 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 817,1 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 82,2 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 817,1 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 548,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 220 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Szerokość opakowania:** 905 mm
- **Głębokość opakowania:** 174 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 14,7 kg
- **Wysokość opakowania:** 470 mm
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C, USB typu A na USB typu B, DisplayPort, Zasilanie

-
- **Głębia kolorów:** 10 bit
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Gama kolorów DCI-P3:** 98%
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 4 ms
 - **Gęstość pikseli:** 110 ppi
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 3800R
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2000:1
 - **Typ HD:** Wide Quad HD
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB, DCI-P3
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 80 cm
 - **Przekątna ekranu:** 34"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 3000000:1
 - **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Rozmiar plamki:** 0,2325 x 0,2325 mm
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,5 cm
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
 - **Wbudowany mikrofon:** Nie
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **OSD:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 15,5 cm
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23,5°
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Obracany:** -45 - 45°
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B, USB Type-C
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Ilość portów upstream:** 2
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 5
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 140 W
 - **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 2
 - **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
 - **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2268754

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Nazwa koloru:** Eclipse Black
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 43 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 26 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy:** 28 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Pobór mocy (max):** 250 W

Waga i rozmiary:

- **Szerokość ramki (bok):** 2 mm
- **Waga (z podstawą):** 10 kg
- **Wysokość (bez podstawy):** 358,6 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,27 cm
- **Szerokość ramki (górze):** 2 mm
- **Waga (bez podstawy):** 7,2 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 817,1 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 82,2 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 817,1 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 548,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 220 mm

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 905 mm
- **Głębokość opakowania:** 174 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 14,7 kg
- **Wysokość opakowania:** 470 mm

Zawartość opakowania:

- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C, USB typu A na USB typu B, DisplayPort, Zasilanie

Wyświetlacz:

- **Głębia kolorów:** 10 bit
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Ekran matowy:** Tak
- **Gama kolorów DCI-P3:** 98%
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 4 ms
- **Gęstość pikseli:** 110 ppi

-
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Klasyfikacja krzywizny ekranu:** 3800R
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 2000:1
 - **Typ HD:** Wide Quad HD
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB, DCI-P3
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 80 cm
 - **Przekątna ekranu:** 34"
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 3000000:1
 - **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 px
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Rozmiar plamki:** 0,2325 x 0,2325 mm
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Natywna proporcja obrazu:** 21:9
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Kształt ekranu:** Zakrzywiony
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,5 cm

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Nie

Ergonomia:

- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15,5 cm
- **Standard VESA:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23,5°
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Obrotowe:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B, USB Type-C
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 2
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 5
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 2
- **Maksymalne zasilanie USB:** 140 W
- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Ilość wyjść DisplayPort:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
- **Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania Energetycznego (EPREL):** 2268754