Dane aktualne na dzień: 15-06-2026 11:15

Link do produktu: https://vipelektrogadzet.pl/lenovo-thinkvision-t24d-40-23-8-fhd-120hz-250nits-ag-hdmi-dp-usb-eclipse-black-p-298288.html

Lenovo ThinkVision T24D-40 23.8"FHD 120Hz 250nits AG HDMI DP USB Eclipse Black

Cena	**884,48 zł**
Dostępność	**Dostępny duża ilość**
Numer katalogowy	**MONLEVMON0290**
Kod producenta	**64B9GAT1EU**
Kod EAN	**198156725684**
PKWiU	**26.20.17.0**

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Nazwa koloru:** Eclipse black
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 14 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Pobór mocy (max):** 157 W
- **Pobór mocy:** 16 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 539,8 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 505,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 190 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 314,8 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,05 cm
- **Szerokość (bez podstawy):** 539,8 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,5 kg
- **Waga (z podstawą):** 5,6 kg
- **Szerokość ramki (góra):** 2 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 2 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 45,3 mm
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8 kg

- **Wysokość opakowania:** 420 mm
- **Szerokość opakowania:** 730 mm
- **Głębokość opakowania:** 112 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** DisplayPort, USB Type-C na USB Type-C
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Współczynik kontrastu (dynamiczny):** 3000000:1
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ HD:** Full HD
- **Gęstość pikseli:** 93 ppi
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 4 ms
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Ekran matowy:** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Paleta barw:** 99%
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Typ matrycy:** IPS
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 53,5 cm
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 31 cm
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,4 cm
- **Wbudowany mikrofon:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15,5 cm
- **Kensington Lock:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23,5°
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Oś obrotu:** Tak
- **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
- **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
- **Liczba portów downstream:** 4
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Rodzaj portuUSB upstream:** USB Type-C
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **HDMI:** Tak
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3

- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Tryby kolorów wideo:** BT.709
- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.
- **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code:** 2328698
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, EPEAT Gold

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu**: Czarny
- **Nazwa koloru**: Eclipse black
- **Przednia osłona**: Czarny
- **Kolor nóżek**: Czarny
- **Odłączana podstawa**: Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC**: 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia**: 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC**: 50/60 Hz
- **Skala efektywności energetycznej**: Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR)**: D
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin**: 14 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania**: 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR)**: Niedostępny
- **Pobór mocy (max)**: 157 W
- **Pobór mocy**: 16 W
- **Typ zasilacza**: Wewnętrzny

Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą)**: 539,8 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą)**: 505,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą)**: 190 mm
- **Wysokość (bez podstawy)**: 314,8 mm
- **Szerokość ramki (dół)**: 1,05 cm
- **Szerokość (bez podstawy)**: 539,8 mm
- **Waga (bez podstawy)**: 3,5 kg
- **Waga (z podstawą)**: 5,6 kg
- **Szerokość ramki (góra)**: 2 mm
- **Szerokość ramki (bok)**: 2 mm
- **Głębokość (bez podstawy)**: 45,3 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie)**: -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja)**: 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna**: 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej**: 10 - 80%

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN**: Tak

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC**: Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows**: Windows 11, Windows 10
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego**: Tak
- **AMD FreeSync**: Nie

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania**: Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem**: 8 kg
- **Wysokość opakowania**: 420 mm
- **Szerokość opakowania**: 730 mm
- **Głębokość opakowania**: 112 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi**: Tak
- **Przewody**: DisplayPort, USB Type-C na USB Type-C
- **Podstawa dołączona**: Tak

Wyświetlacz:

- **Standard gamy kolorów**: sRGB
- **Typ pomiaru czasu reakcji**: GTG (Gray to Gray)
- **Współczynik kontrastu (dynamiczny)**: 3000000:1
- **Rozdzielczość**: 1920 x 1080 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa)**: 250 cd/m²
- **Kąt widzenia (pionowy)**: 178°
- **Przekątna ekranu**: 23,8"
- **Kolory wyświetlacza**: 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia w poziomie**: 178°
- **Kształt ekranu**: Płaski
- **Podświetlenie LED**: Tak
- **Czas odpowiedzi (typowy)**: 6 ms
- **Natywna proporcja obrazu**: 16:9
- **Typ HD**: Full HD
- **Gęstość pikseli**: 93 ppi
- **Czas odpowiedzi (szybkość)**: 4 ms
- **Technologia wyświetlacza**: LCD
- **Rozmiar plamki**: 0,2745 x 0,2745 mm
- **Głębia kolorów**: 8 bit
- **Typ podświetlacza**: W-LED
- **Ekran matowy**: Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe)**: 99%
- **Paleta barw**: 99%
- **Ekran dotykowy**: Nie
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania**: 120 Hz
- **Współczynnik kontrastu (typowy)**: 1500:1
- **Typ matrycy**: IPS
- **Rozmiar obrazu (w poziomie)**: 53,5 cm
- **Rozmiar obrazu (w pionie)**: 31 cm
- **Długość przekątnej ekranu (cm)**: 60,4 cm

Multimedia:

- **Wbudowany mikrofon**: Nie
- **Wbudowana kamera/aparat**: Nie
- **Moc wyjściowa (RMS)**: 2 W
- **Ilość głośników**: 2
- **Wbudowane głośniki**: Tak

Ergonomia:

- **Regulowana wysokość (max)**: 15,5 cm
- **Kensington Lock**: Tak
- **Typ gniazda zamka kabla**: Kensington
- **Zakres kąta nachylenia**: -5 - 23,5°
- **Regulacja pochylenia**: Tak
- **Standard VESA**: Tak
- **Interfejs do montażu panelu**: 100 x 100 mm
- **Zarządzanie okablowaniem**: Tak
- **Regulacja wysokości**: Tak
- **Obrotowe**: Tak
- **Kąt obrotu wokół osi**: -90 - 90°
- **Obracany**: -45 - 45°

- **Oś obrotu**: Tak

Porty i interfejsy:

- **Ilość wyjść DisplayPort**: 1
- **Wersja wyjścia DisplayPort**: 1.4
- **Liczba portów downstream**: 4
- **Wersja DisplayPort**: 1.4
- **Ilość DisplayPort**: 2
- **Rodzaj portuUSB upstream**: USB Type-C
- **Zasilanie USB**: Tak
- **Ilość portów upstream**: 1
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)**: 1
- **HDMI**: Tak
- **Wbudowany USB hub**: Tak
- **Wyjście na słuchawki**: Nie
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C**: Tak
- **Maksymalne zasilanie USB**: 100 W
- **Ilość portów USB Typu A downstream**: 3
- **Wersja HDMI**: 1.4
- **Ilość portów HDMI**: 1
- **Ilość portów USB typu C downstream**: 1

Pozostałe funkcje:

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN**: 1000 Mbit/s
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)**: 1
- **Tryby kolorów wideo**: BT.709

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia**: Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

Zrównoważony rozwój:

- **European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code**: 2328698
- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)**: ENERGY STAR, EPEAT Gold