

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lenovo-thinkvision-t24d-40-monitor-komputerowy-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-lcd-czarny-p-261486.html>

**BRAK
ZDJĘCIA**



Lenovo ThinkVision T24D-40 monitor komputerowy 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD LCD Czarny

Cena	1 245,82 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRPAUB
Kod producenta	64B9GAT1EU
Kod EAN	0198156725684

Opis produktu

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Nazwa koloru:** Eclipse Black
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy (max):** 157 W
- **Pobór mocy:** 16 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 14 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Wysokość (bez podstawy):** 314,8 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 2 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,05 cm
- **Waga (z podstawą):** 5,6 kg
- **Szerokość ramki (bok):** 2 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,5 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 45,3 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 539,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 190 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 505,8 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 539,8 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Szerokość opakowania:** 730 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 112 mm

-
- **Wysokość opakowania:** 420 mm
 - **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C, DisplayPort
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Podstawa dołączona:** Tak
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 3000000:1
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Głębokość kolorów:** 8 bit
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 31 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Paleta barw:** 99%
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Gęstość pikseli:** 93 ppi
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 53,5 cm
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 4 ms
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,4 cm
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Przekątna ekranu:** 23,8"
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Ilość głośników:** 2
 - **Wbudowany mikrofon:** Nie
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Regulowana wysokość (max):** 15,5 cm
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Obracany:** -45 - 45°
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23,5°
 - **Wersja HDMI:** 1.4
 - **Liczba portów downstream:** 4
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
 - **HDMI:** Tak
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
 - **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4

-
- **Ilość DisplayPort:** 2
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Tryby kolorów wideo:** BT.709
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, EPEAT Gold

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przednia osłona:** Czarny
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Nazwa koloru:** Eclipse Black
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Pobór mocy (max):** 157 W
- **Pobór mocy:** 16 W
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 14 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** D
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (bez podstawy):** 314,8 mm
- **Szerokość ramki (górną):** 2 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,05 cm
- **Waga (z podstawą):** 5,6 kg
- **Szerokość ramki (bok):** 2 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,5 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 45,3 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 539,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 190 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 505,8 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 539,8 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 11, Windows 10
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 730 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8 kg
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 112 mm

-
- **Wysokość opakowania:** 420 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C, DisplayPort
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 3000000:1
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Głębokość kolorów:** 8 bit
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Rozmiar plamki:** 0,2745 x 0,2745 mm
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 31 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Paleta barw:** 99%
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Ekran matowy:** Tak
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
- **Gęstość pikseli:** 93 ppi
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 53,5 cm
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 4 ms
- **Typ matrycy:** IPS
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 60,4 cm
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Przekątna ekranu:** 23,8"
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m²
- **Typ HD:** Full HD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowany mikrofon:** Nie

Ergonomia:

- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Regulowana wysokość (max):** 15,5 cm
- **Obrotowe:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Oś obrotu:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23,5°

Porty i interfejsy:

- **Wersja HDMI:** 1.4
- **Liczba portów downstream:** 4

-
- Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C: Tak
 - Ilość portów HDMI: 1
 - Ilość portów USB typu C downstream: 1
 - Wersja wyjścia DisplayPort: 1.4
 - Wbudowany USB hub: Tak
 - Ilość portów upstream: 1
 - Ilość wyjść DisplayPort: 1
 - HDMI: Tak
 - Rodzaj portu USB upstream: USB Type-C
 - Zasilanie USB: Tak
 - Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość): 1
 - Maksymalne zasilanie USB: 100 W
 - Wyjście na słuchawki: Nie
 - Ilość portów USB Typu A downstream: 3
 - Wersja DisplayPort: 1.4
 - Ilość DisplayPort: 2

Pozostałe funkcje:

- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Tryby kolorów wideo: BT.709
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 1000

Zrównoważony rozwój:

- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): ENERGY STAR, EPEAT Gold