

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lenovo-thinkvision-t24v-30-led-display-60-5-cm-23-8-1920-x-1080-px-full-hd-czarny-p-183036.html>



## Lenovo ThinkVision T24v-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 px Full HD Czarny

Cena	<b>958,19 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRLNP</b>
Kod producenta	<b>8286197</b>
Kod EAN	<b>0196801782235</b>
PKWiU	<b>26.20.17.0</b>

### Opis produktu

- **Nazwa koloru:** Raven black
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 17 kWh
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Wysokość (bez podstawy):** 363,3 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,9 kg
- **Szerokość ramki (bok):** 2,1 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 539,8 mm
- **Waga (z podstawą):** 6 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 53,9 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 2,1 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 4,14 cm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 539,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 199,7 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 542,8 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 178 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 422 mm
- **Szerokość opakowania:** 590 mm
- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m

- 
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
  - **Przewody:** DisplayPort, USB typu A na USB typu B, Prąd przemienny
  - **Paleta barw:** 99%
  - **Ekran matowy:** Tak
  - **Gęstość pikseli:** 93 ppi
  - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
  - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 4 ms
  - **Typ podświetlacza:** W-LED
  - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
  - **Typ matrycy:** IPS
  - **Głębokość kolorów:** 8 bit
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
  - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
  - **Technologia wyświetlacza:** LED
  - **Standard gamy kolorów:** sRGB
  - **Podświetlenie LED:** Tak
  - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
  - **Przekątna ekranu:** 23,8"
  - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 3000000:1
  - **Kształt ekranu:** Płaski
  - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m<sup>2</sup>
  - **Typ HD:** Full HD
  - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Rozmiar plamki:** 0,274 x 0,274 mm
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
  - **Ilość głośników:** 2
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Megapiksele:** 2 MP
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak
  - **Obracany:** -45 - 45°
  - **Oś obrotu:** Tak
  - **Obrotowe:** Tak
  - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
  - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
  - **Regulowana wysokość (max):** 15,5 cm
  - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Regulacja pochyleń:** Tak
  - **OSD:** Tak
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23,5°
  - **Wyjście audio:** Tak
  - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
  - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
  - **Wyjście na słuchawki:** Tak
  - **Wyjście mocy ac:** Tak
  - **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
  - **Wersja USB hub:** 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
  - **HDMI:** Tak
  - **Wejście audio:** Tak
  - **Ilość portów upstream:** 1
  - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Nie
  - **Wersja HDMI:** 1.4
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wersja DisplayPort:** 1.2
  - **Wbudowany USB hub:** Tak

- 
- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Nazwa koloru:** Raven black
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Kolor produktu:** Czarny

### Moc:

- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 17 kWh
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość (bez podstawy):** 363,3 mm
- **Waga (bez podstawy):** 3,9 kg
- **Szerokość ramki (bok):** 2,1 mm
- **Szerokość (bez podstawy):** 539,8 mm
- **Waga (z podstawą):** 6 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 53,9 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 2,1 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 4,14 cm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 539,8 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 199,7 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 542,8 mm

### Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Nie

### Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia eliminująca migotanie obrazu:** Tak
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

### Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 178 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 8,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 422 mm
- **Szerokość opakowania:** 590 mm

### Zawartość opakowania:

- **Długość kabla DisplayPort:** 1,8 m
- **Podstawa dołączona:** Tak
- **Długość kabla zasilającego:** 1,8 m
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** DisplayPort, USB typu A na USB typu B, Prąd przemienny

### Wyświetlacz:

- 
- **Paleta barw:** 99%
  - **Ekran matowy:** Tak
  - **Gęstość pikseli:** 93 ppi
  - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 52,7 cm
  - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 4 ms
  - **Typ podświetlacza:** W-LED
  - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
  - **Typ matrycy:** IPS
  - **Głębokość kolorów:** 8 bit
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 75 Hz
  - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 29,6 cm
  - **Technologia wyświetlacza:** LED
  - **Standard gamy kolorów:** sRGB
  - **Podświetlenie LED:** Tak
  - **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
  - **Przekątna ekranu:** 23,8"
  - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 3000000:1
  - **Kształt ekranu:** Płaski
  - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 250 cd/m<sup>2</sup>
  - **Typ HD:** Full HD
  - **Natywne proporcje obrazu:** 16:9
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Rozmiar plamki:** 0,274 x 0,274 mm
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów

#### Multimedia:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 6 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Megapiksele:** 2 MP
- **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
- **Wbudowany mikrofon:** Tak

#### Ergonomia:

- **Obracany:** -45 - 45°
- **Oś obrotu:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Regulowana wysokość (max):** 15,5 cm
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Standard VESA:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23,5°

#### Porty i interfejsy:

- **Wyjście audio:** Tak
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Typu B
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 4
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Wyjście mocy ac:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-B (ilość):** 1
- **Wersja USB hub:** 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
- **HDMI:** Tak
- **Wejście audio:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Nie

- 
- **Wersja HDMI:** 1.4
  - **Liczba portów VGA (D-Sub):** 1
  - **Ilość DisplayPort:** 1
  - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **Wersja DisplayPort:** 1.2
  - **Wbudowany USB hub:** Tak

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia., Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem., Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.