

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lenovo-thinkvision-t27qd-4v-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-lcd-czarny-p-261491.html>



## Lenovo ThinkVision T27QD-4v monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LCD Czarny

Cena	<b>2 011,11 zł</b>
Dostępność	<b>Aktualnie niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRPASA</b>
Kod producenta	<b>572379</b>
Kod EAN	<b>0198157434455</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Medyczna
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Nazwa koloru:** Eclipse Black
- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Pobór mocy (max):** 173 W
- **Pobór mocy:** 23,4 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 24 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,6 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 584,2 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 50 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 2 mm
- **Waga (z podstawą):** 7,2 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,6 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 4,16 cm
- **Waga (bez podstawy):** 5 kg
- **Szerokość ramki (bok):** 2 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 404,8 mm
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Czujnik podczerwieni (IR):** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 782 mm
- **Głębokość opakowania:** 132 mm
- **Wysokość opakowania:** 480 mm
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C, DisplayPort

- 
- **Podstawa dołączona:** Tak
  - **Rozmiar plamki:** 0,0777 x 0,2331 mm
  - **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
  - **Technologia wyświetlacza:** LCD
  - **Przekątna ekranu:** 27"
  - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
  - **Typ HD:** Quad HD
  - **Kształt ekranu:** Płaski
  - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
  - **Podświetlenie LED:** Tak
  - **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
  - **Typ matrycy:** IPS
  - **Ekran dotykowy:** Nie
  - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
  - **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
  - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
  - **Ekran matowy:** Tak
  - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
  - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m<sup>2</sup>
  - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
  - **Paleta barw:** 99%
  - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 3000000:1
  - **Głębokość kolorów:** 8 bit
  - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
  - **Gęstość pikseli:** 109 ppi
  - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 4 ms
  - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
  - **Typ podświetlacza:** W-LED
  - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
  - **Wbudowany mikrofon:** Tak
  - **Megapiksele:** 5 MP
  - **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
  - **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
  - **Ilość głośników:** 2
  - **Wbudowane głośniki:** Tak
  - **Diody LED:** Tak
  - **Regulacja wysokości:** Tak
  - **Obrotowe:** Tak
  - **Kensington Lock:** Tak
  - **Regulacja pochylenia:** Tak
  - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23,5°
  - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
  - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
  - **Oś obrotu:** Tak
  - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
  - **Standard VESA:** Tak
  - **Obracany:** -45 - 45°
  - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
  - **Regulowana wysokość (max):** 15,5 cm
  - **Wersja DisplayPort:** 1.4
  - **Wersja HDMI:** 2.1
  - **Ilość DisplayPort:** 2
  - **Ilość portów HDMI:** 1
  - **HDMI:** Tak
  - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
  - **Wyjście na słuchawki:** Tak
  - **Ilość portów upstream:** 4
  - **Wbudowany USB hub:** Tak
  - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
  - **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
  - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - **Zasilanie USB:** Tak
  - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
  - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
  - **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
  - **Liczba portów downstream:** 2
  - **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
  - **Ilość wyjść DisplayPort:** 1
  - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s

- 
- **Tryby kolorów wideo:** BT.709
  - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
  - **Okres gwarancji:** 3 lat(a)
  - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, EPEAT Gold

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Medyczna
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Nazwa koloru:** Eclipse Black
- **Kolor nóżek:** Czarny

### Moc:

- **Pobór mocy (max):** 173 W
- **Pobór mocy:** 23,4 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Tryb wyłączenia:** 0,3 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 24 kWh
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** F
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** Niedostępny

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,6 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 200 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 584,2 mm
- **Głębokość (bez podstawy):** 50 mm
- **Szerokość ramki (górną):** 2 mm
- **Waga (z podstawą):** 7,2 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,6 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 4,16 cm
- **Waga (bez podstawy):** 5 kg
- **Szerokość ramki (bok):** 2 mm
- **Wysokość (bez podstawy):** 404,8 mm

### Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

### Wydajność:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **Czujnik podczerwieni (IR):** Tak

### Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 10,5 kg
- **Szerokość opakowania:** 782 mm
- **Głębokość opakowania:** 132 mm
- **Wysokość opakowania:** 480 mm

### Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C, DisplayPort
- **Podstawa dołączona:** Tak

---

## Wyświetlacz:

- **Rozmiar plamki:** 0,0777 x 0,2331 mm
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Typ HD:** Quad HD
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 px
- **Typ matrycy:** IPS
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 120 Hz
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Ekran matowy:** Tak
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m<sup>2</sup>
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,8 cm
- **Paleta barw:** 99%
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 3000000:1
- **Głębokość kolorów:** 8 bit
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Gęstość pikseli:** 109 ppi
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 4 ms
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)

## Multimedia:

- **Wbudowany mikrofon:** Tak
- **Megapiksele:** 5 MP
- **Wbudowana kamera/aparat:** Tak
- **Moc wyjściowa (RMS):** 10 W
- **Ilość głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak

## Ergonomia:

- **Diody LED:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Obrotowe:** Tak
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23,5°
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Standard VESA:** Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Regulowana wysokość (max):** 15,5 cm

## Porty i interfejsy:

- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Ilość DisplayPort:** 2
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **HDMI:** Tak
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Wyjście na słuchawki:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 4
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak

- 
- **Wtyk słuchawek:** 3,5 mm
  - **Wersja USB hub:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
  - **Zasilanie USB:** Tak
  - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
  - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
  - **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
  - **Liczba portów downstream:** 2
  - **Wersja wyjścia DisplayPort:** 1.4
  - **Ilość wyjść DisplayPort:** 1

**Pozostałe funkcje:**

- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100 Mbit/s, 1000, 10 Mbit/s
- **Tryby kolorów wideo:** BT.709
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Okres gwarancji:** 3 lat(a)

**Zrównoważony rozwój:**

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** ENERGY STAR, EPEAT Gold