

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lenovo-thinkvision-t27ud-40-27-uhd-ips-60hz-350nits-ag-usb-hdmi-dp-rj45-eclipse-black-3y-onsite-p-293857.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Lenovo ThinkVision T27UD-40 27"UHD IPS 60Hz 350nits AG USB HDMI DP RJ45 Eclipse Black 3Y OnSite

Cena	1 814,25 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Numer katalogowy	MONLEVMON0287
Kod producenta	64AFGAT2EU
Kod EAN	198156725981
PKWiU	26.20.17.0

Opis produktu

- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Nazwa koloru:** Eclipse Black
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 30 kWh
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Pobór mocy (max):** 175 W
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Wysokość (bez podstawy):** 357 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,5 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 46 mm
- **Szerokość ramki (górze):** 2 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 2 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,15 cm
- **Waga (z podstawą):** 6,7 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,4 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,4 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 195 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 539,1 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **AMD FreeSync:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

-
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
 - **Szerokość opakowania:** 693 mm
 - **Wysokość opakowania:** 422 mm
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 9,3 kg
 - **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C, DisplayPort
 - **Podstawa dołączona:** Tak
 - **Głębia kolorów:** 10 bit
 - **Gęstość pikseli:** 163 ppi
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
 - **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
 - **Paleta barw:** 99%
 - **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
 - **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
 - **Typ podświetlacza:** W-LED
 - **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
 - **Rozmiar plamki:** 0,1554 x 0,1554 mm
 - **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
 - **Typ matrycy:** IPS
 - **Technologia wyświetlacza:** LCD
 - **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Ekran matowy:** Tak
 - **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
 - **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
 - **Czas odpowiedzi (szybkość):** 4 ms
 - **Przekątna ekranu:** 27"
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
 - **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
 - **Typ HD:** 4K Ultra HD
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
 - **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 3000000:1
 - **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
 - **Podświetlenie LED:** Tak
 - **Kształt ekranu:** Płaski
 - **Standard gamy kolorów:** sRGB
 - **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
 - **Wbudowany mikrofon:** Nie
 - **Regulacja wysokości:** Tak
 - **Oś obrotu:** Tak
 - **Regulacja pochylenia:** Tak
 - **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
 - **Obrotowe:** Tak
 - **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
 - **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
 - **Obracany:** -45 - 45°
 - **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
 - **Standard VESA:** Tak
 - **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
 - **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23,5°
 - **Kensington Lock:** Tak
 - **Regulowana wysokość (max):** 15,5 cm
 - **HDMI:** Tak
 - **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 1
 - **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
 - **Ilość portów upstream:** 1
 - **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
 - **Wersja HDMI:** 2.1
 - **Wbudowany USB hub:** Tak
 - **Wyjście na słuchawki:** Nie
 - **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
 - **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
 - **Zasilanie USB:** Tak
 - **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W

-
- **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Wersja DisplayPort:** 1.4
 - **Liczba portów downstream:** 4
 - **Tryby kolorów wideo:** BT.709
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s
 - **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Gold, ENERGY STAR

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor nóżek:** Czarny
- **Pozycjonowanie na rynku:** Biuro
- **Przednia osłona:** Czarny
- **Odłączana podstawa:** Tak
- **Nazwa koloru:** Eclipse Black
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (HDR):** G
- **Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin:** 30 kWh
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 22 kWh
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Typ zasilacza:** Wewnętrzny
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** E
- **Pobór mocy (max):** 175 W
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Wysokość (bez podstawy):** 357 mm
- **Waga (bez podstawy):** 4,5 kg
- **Głębokość (bez podstawy):** 46 mm
- **Szerokość ramki (górną):** 2 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 2 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 1,15 cm
- **Waga (z podstawą):** 6,7 kg
- **Szerokość (bez podstawy):** 613,4 mm
- **Szerokość urządzenia (z podstawą):** 613,4 mm
- **Głębokość urządzenia (z podstawą):** 195 mm
- **Wysokość urządzenia (z podstawą):** 539,1 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 8 - 80%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **AMD FreeSync:** Nie
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows 10, Windows 11
- **Technologia niskiej emisji światła niebieskiego:** Tak
- **NVIDIA G-SYNC:** Nie

Dane opakowania:

-
- **Głębokość opakowania:** 150 mm
 - **Szerokość opakowania:** 693 mm
 - **Wysokość opakowania:** 422 mm
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 9,3 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB Type-C na USB Type-C, DisplayPort
- **Podstawa dołączona:** Tak

Wyświetlacz:

- **Głębia kolorów:** 10 bit
- **Gęstość pikseli:** 163 ppi
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1500:1
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Paleta barw:** 99%
- **Obsługa High Dynamic Range (HDR):** Tak
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 68,6 cm
- **Rozmiar obrazu (w poziomie):** 59,7 cm
- **Typ podświetlacza:** W-LED
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Rozmiar plamki:** 0,1554 x 0,1554 mm
- **Maksymalna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Typ matrycy:** IPS
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Rozmiar obrazu (w pionie):** 33,6 cm
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Ekran matowy:** Tak
- **Pokrycie sRGB (typowe):** 99%
- **Technologia High Dynamic Range (HDR):** High Dynamic Range 10 (HDR10)
- **Czas odpowiedzi (szybkość):** 4 ms
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Jasność wyświetlacza (typowa):** 350 cd/m²
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 6 ms
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 3000000:1
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Standard gamy kolorów:** sRGB
- **Typ pomiaru czasu reakcji:** GTG (Gray to Gray)

Multimedia:

- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowana kamera/aparat:** Nie
- **Wbudowany mikrofon:** Nie

Ergonomia:

- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Oś obrotu:** Tak
- **Regulacja pochylenia:** Tak
- **Typ gniazda zamka kabla:** Kensington
- **Obrotowe:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Obracany:** -45 - 45°
- **Kąt obrotu wokół osi:** -90 - 90°
- **Standard VESA:** Tak
- **Zarządzanie okablowaniem:** Tak
- **Zakres kąta nachylenia:** -5 - 23,5°
- **Kensington Lock:** Tak
- **Regulowana wysokość (max):** 15,5 cm

Porty i interfejsy:

- **HDMI:** Tak
- **Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość):** 1
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C:** Tak
- **Ilość portów upstream:** 1
- **Rodzaj portu USB upstream:** USB Type-C
- **Wersja HDMI:** 2.1
- **Wbudowany USB hub:** Tak
- **Wyjście na słuchawki:** Nie
- **Ilość portów USB Typu A downstream:** 3
- **Ilość portów USB typu C downstream:** 1
- **Zasilanie USB:** Tak
- **Maksymalne zasilanie USB:** 100 W
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 1.4
- **Liczba portów downstream:** 4

Pozostałe funkcje:

- **Tryby kolorów wideo:** BT.709
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1000 Mbit/s

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju):** EPEAT Gold, ENERGY STAR