

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/levelone-kvm-0260-przelacznik-kvm-czarny-szary-p-178881.html>



LevelOne KVM-0260 przełącznik KVM Czarny, Szary

Cena	515,32 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRELGH
Kod producenta	KVM-0260
Kod EAN	4015867141915

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Długość kabla:** 1,2 m
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk przełączania wyświetlacza:** Tak
- **Zasilane przez USB:** Tak
- **Waga produktu:** 457 g
- **Głębokość produktu:** 62 mm
- **Wysokość produktu:** 24 mm
- **Szerokość produktu:** 87 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows Vista Home Premium, Windows ME, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows 2000, Windows 98SE, Windows Vista Business x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 7 Home Premium
- **Obsługiwane systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak
- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **HDCP:** Tak
- **Wsparcie dla DDC2B:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Głębokość opakowania:** 50 mm
- **Szerokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 600 g
- **Wysokość opakowania:** 250 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** KVM
- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Ilość portów DVI-I:** 1
- **Wyjścia słuchawkowe:** 1
- **Złącze audio:** Tak
- **Liczba komputerów:** 2
- **Rodzaj portu wideo:** DVI-I
- **Ilość wejść mikrofonowych:** 1
- **Rodzaj portu myszki:** USB
- **Złącza konsoli:** DVI-I, Słuchawki 3,5 mm, USB A, 3.5mm mic

-
- **Rodzaj portu klawiatury:** USB
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176200
 - **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Szary, Czarny
- **Długość kabla:** 1,2 m
- **Diody LED:** Tak
- **Przycisk przełączania wyświetlacza:** Tak

Moc:

- **Zasilane przez USB:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 457 g
- **Głębokość produktu:** 62 mm
- **Wysokość produktu:** 24 mm
- **Szerokość produktu:** 87 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows Vista Home Premium, Windows ME, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows 2000, Windows 98SE, Windows Vista Business x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Starter x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 7 Home Premium
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Tak

Wydajność:

- **Maksymalna rozdzielczość:** 1920 x 1200 px
- **HDCP:** Tak
- **Wsparcie dla DDC2B:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 50 mm
- **Szerokość opakowania:** 160 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 600 g
- **Wysokość opakowania:** 250 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** KVM

Wyświetlacz:

- **Wbudowany wyświetlacz:** Nie

Porty i interfejsy:

-
- **Liczba portów USB 2.0:** 2
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
 - **Ilość portów DVI-I:** 1
 - **Wyjścia słuchawkowe:** 1
 - **Złącze audio:** Tak
 - **Liczba komputerów:** 2
 - **Rodzaj portu wideo:** DVI-I
 - **Ilość wejść mikrofonowych:** 1
 - **Rodzaj portu myszki:** USB
 - **Złącza konsoli:** DVI-I, Słuchawki 3,5 mm, USB A, 3.5mm mic
 - **Rodzaj portu klawiatury:** USB

Dane logistyczne:

- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176200

Zrównoważony rozwój:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS