

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/levelone-usb-0504-karta-sieciowa-ethernet-1000-mbit-s-p-326330.html>

BRAK
ZDJĘCIA



LevelOne USB-0504 karta sieciowa Ethernet 1000 Mbit/s

Cena	146,37 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCAMZ2
Kod producenta	54003207301
Kod EAN	4015867226681

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Zestaw układów:** Realtek RTL8153
- **Przeznaczenie:** PC/Laptop
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Zasilane przez USB:** Tak
- **Głębokość produktu:** 23,5 mm
- **Wysokość produktu:** 16,5 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Waga produktu:** 44 g
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -5 - 80 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Pełny duplex:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000BaseT(X)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina
- **Wysokość opakowania:** 152 mm
- **Głębokość opakowania:** 20 mm
- **Szerokość opakowania:** 71 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 64 g
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Interfejs hosta:** USB Type-C

-
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
 - **Interfejs:** Ethernet
 - **Ilość portów USB:** 3
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Sposób łączności:** Przewodowy
 - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem., Nie wystawiać na działanie wilgoci., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

Konstrukcja:

- **Wewnętrzny:** Nie
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Zestaw układów:** Realtek RTL8153
- **Przeznaczenie:** PC/Laptop
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Moc:

- **Zasilane przez USB:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 23,5 mm
- **Wysokość produktu:** 16,5 mm
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Waga produktu:** 44 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -5 - 80 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 0 - 85%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 0 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Pełny duplex:** Tak
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Technologia okablowania:** 10/100/1000BaseT(X)
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 1000 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x
- **Funkcja Wake-On-LAN:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 1000 Mbit/s

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista, Windows 7 x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows 10, Windows 8 Enterprise x64, Windows Vista Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 10 Home x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 x64, Windows 10 IoT Core, Windows 7 Starter x64, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 7 Professional x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows 10 Pro
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 152 mm
- **Głębokość opakowania:** 20 mm
- **Szerokość opakowania:** 71 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 64 g

Zawartość opakowania:

- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Interfejs hosta:** USB Type-C
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Interfejs:** Ethernet
- **Ilość portów USB:** 3
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Sposób łączności:** Przewodowy

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy. Grozi porażeniem prądem., Nie wystawiać na działanie wilgoci., Nie wyrzucać do zwykłych śmietników – produkt wymaga specjalnej utylizacji.