

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/levelone-wua-1810e-karta-sieciowa-wlan-867-mbit-s-p-326325.html>BRAK
ZDJĘCIA

LevelOne WUA-1810E karta sieciowa WLAN 867 Mbit/s

Cena	178,19 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRCGUX
Kod producenta	WUA-1810E
Kod EAN	4015867202043

Opis produktu

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Antena:** Tak
- **Zestaw układów:** RTL8812BU
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Status
- **Kraj pochodzenia:** Chiny
- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Prąd wejściowy:** 0.5 A
- **Wysokość produktu:** 14,6 mm
- **Szerokość produktu:** 26,5 mm
- **Głębokość produktu:** 62,5 mm
- **Waga produktu:** 110 g
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Przepustowość (druga):** 5 GHz
- **Wi-Fi:** Tak
- **MU-MIMO:** 2
- **Przepustowość (pierwsza):** 2,4 GHz
- **Maksymalny zasięg działania:** 10 m
- **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Kanały ilość (UE):** 13 kan.
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, 64-bit WEP
- **WLAN prędkość przesyłania danych:** 12, 2, 48, 1, 36, 867 Mbit/s, 130, 11, 18, 5.5, 9, 24, 54, 6, 300 Mbit/s
- **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
- **Modulacja:** DSSS, OFDM
- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows 8 x64, Windows 10 IOT Core, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows Vista Home Premium, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 10 Pro, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows Vista Home Basic x64,

Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Enterprise x64, Windows 10, Windows 7 Starter x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 10 Home x64

- **Głębokość opakowania:** 206 mm
- **Wysokość opakowania:** 39 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 170 g
- **Szerokość opakowania:** 103 mm
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Płyta ze sterownikami:** Tak
- **Interfejs hosta:** USB
- **Interfejs:** WLAN
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy
- **Ilość anten:** 2
- **Zdemowalna antena (anten):** Tak
- **Współczynnik wzmacnienia:** 5 dBi
- **Długość kabla:** 0,7 m
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Ostrzeżenia:** Trzymać z dala od dzieci., Nie ekspozować na ekstremalne temperatury ani wilgoć., Nie podłączać urządzeń o większym poborze mocy niż zalecany.

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Konstrukcja:

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Wewnętrzny:** Nie
- **Konstrukcja anteny:** Zewnętrzny
- **Antena:** Tak
- **Zestaw układów:** RTL8812BU
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Status
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Moc:

- **Napięcie operacyjne:** 5 V
- **Prąd wejściowy:** 0.5 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 14,6 mm
- **Szerokość produktu:** 26,5 mm
- **Głębokość produktu:** 62,5 mm
- **Waga produktu:** 110 g

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Przepustowość (druga):** 5 GHz
- **Wi-Fi:** Tak
- **MU-MIMO:** 2

-
- **Przepustowość (pierwsza):** 2,4 GHz
 - **Maksymalny zasięg działania:** 10 m
 - **Standardy Wi-Fi:** 802.11b, 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **Kanały ilość (UE):** 13 kan.
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11g
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA-TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA2-TKIP, 64-bit WEP
 - **WLAN prędkość przesyłania danych:** 12, 2, 48, 1, 36, 867 Mbit/s, 130, 11, 18, 5.5, 9, 24, 54, 6, 300 Mbit/s
 - **Maksymalna szybkość przesyłania danych:** 867 Mbit/s
 - **Modulacja:** DSSS, OFDM

Wymagania systemowe:

- **Obsługiwane systemy operacyjne Mac:** Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.11 El Capitan
- **Obsługiwany systemy operacyjne Linux:** Tak
- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows 10 Education, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Vista Business x64, Windows 10 Enterprise, Windows 8 x64, Windows 10 IoT Core, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Home, Windows Vista Home Premium, Windows 10 Education x64, Windows XP Professional x64, Windows 10 Pro, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Professional x64, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows Vista Home Basic x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows Vista, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows Vista Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Premium, Windows Vista Enterprise x64, Windows 10, Windows 7 Starter x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 10 Home x64

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 206 mm
- **Wysokość opakowania:** 39 mm
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Waga wraz z opakowaniem:** 170 g
- **Szerokość opakowania:** 103 mm

Zawartość opakowania:

- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Przewody:** USB
- **Płyta ze sterownikami:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Interfejs hosta:** USB
- **Interfejs:** WLAN
- **Wersja USB:** 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- **Sposób łączności:** Bezprzewodowy

Pozostałe funkcje:

- **Ilość anten:** 2
- **Zdemowalna antena (anten):** Tak
- **Współczynnik wzmacnienia:** 5 dBi
- **Długość kabla:** 0,7 m

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Trzymać z dala od dzieci., Nie ekspozować na ekstremalne temperatury ani wilgoć., Nie podłączać urządzeń o większym poborze mocy niż zalecany.