

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lg-22sm3g-b-digital-signage-display-54-6-cm-21-5-ips-wi-fi-250-cd-m2-full-hd-czarny-procesor-wbudowa-p-182742.html>



LG 22SM3G-B Digital signage display 54,6 cm (21.5') IPS Wi-Fi 250 cd/m2 Full HD Czarny Procesor wbudowany 16/7

Cena	1 760,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR4289
Kod producenta	22SM3G-B
Kod EAN	8806098661039
PKWiU	26.40.34.0

Opis produktu

- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Orientacja:** Pozioma
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 33 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 30 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1 W
- **Emisja ciepła:** 7,89 BTU/h
- **Waga produktu:** 3,34 kg
- **Głębokość produktu:** 53,8 mm
- **Szerokość produktu:** 510,3 mm
- **Wysokość produktu:** 302,1 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Czas pracy (godziny / dni):** 16/7
- **Głębokość opakowania:** 103 mm
- **Szerokość opakowania:** 565 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 357 mm
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Typ HD:** Full HD
- **Przekątna ekranu:** 21,5"
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 400000:1
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°

-
- **Technologia wyświetlacza:** IPS
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Jasność:** 250 cd/m²
 - **Ekran dotykowy:** Nie
 - **Długość przekątnej ekranu (cm):** 55,88 cm
 - **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
 - **Ilość wbudowanych głośników:** 2
 - **Wbudowane głośniki:** Tak
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Złącze RS232:** Tak
 - **Port DVI:** Nie
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Wejście Audio (L,P):** 1
 - **Ilość portów USB:** 1
 - **RS-232C:** Tak
 - **Wersja USB:** 2.0
 - **Port USB:** Tak
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210
 - **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
 - **Ostrzeżenia:** Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego., Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami., Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem.
 - **Liczba rdzeni procesora:** 4
 - **Pamięć RAM:** 4 GB
 - **System komputerowy:** Nie
 - **Procesor wbudowany:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Interfejs do montażu panelu:** 100 x 100 mm
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Orientacja:** Pozioma

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy:** 33 W
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 30 W
- **Zużycie energii (tryb uśpienia):** 1 W
- **Emisja ciepła:** 7,89 BTU/h

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,34 kg
- **Głębokość produktu:** 53,8 mm
- **Szerokość produktu:** 510,3 mm
- **Wysokość produktu:** 302,1 mm

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 85%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 60 °C

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Czas pracy (godziny / dni):** 16/7

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 103 mm
- **Szerokość opakowania:** 565 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,5 kg
- **Wysokość opakowania:** 357 mm

Zawartość opakowania:

- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zestaw do montażu:** Tak
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ HD:** Full HD
- **Przekątna ekranu:** 21,5"
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 400000:1
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Technologia wyświetlacza:** IPS
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Jasność:** 250 cd/m²
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 55,88 cm

Audio:

- **Moc wyjściowa (RMS):** 2 W
- **Ilość wbudowanych głośników:** 2
- **Wbudowane głośniki:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Złącze RS232:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Wejście Audio (L,P):** 1
- **Ilość portów USB:** 1
- **RS-232C:** Tak
- **Wersja USB:** 2.0
- **Port USB:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85285210

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego., Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami., Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem.

System komputerowy:

- **Liczba rdzeni procesora:** 4
- **Pamięć RAM:** 4 GB
- **System komputerowy:** Nie
- **Procesor wbudowany:** Tak