

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lg-27tnf3k-s-signage-display-plaski-panel-digital-signage-68-6-cm-27-led-300-cd-m2-full-hd-srebrny-e-p-182750.html>



LG 27TNF3K-S signage display Płaski panel Digital Signage 68,6 cm (27") LED 300 cd/m2 Full HD Srebrny Ekran dotykowy WebOS 16/7

Cena	4 084,87 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCREBER
Kod producenta	27TNF3K-S.AEU
Kod EAN	8806091876348

Opis produktu

- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Szerokość ramki (dół):** 9,7 mm
- **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 100 mm
- **Szerokość ramki (góra):** 7,7 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 7,7 mm
- **Ekran matowy:** Tak
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Głębokość wyświetlacza:** 15,1 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 614,9 mm
- **Waga wyświetlacza:** 4,2 kg
- **Wysokość wyświetlacza:** 355,3 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **HDCP:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4
- **Czas pracy (godziny / dni):** 16/7
- **Wysokość opakowania:** 451 mm
- **Szerokość opakowania:** 707 mm
- **Głębokość opakowania:** 171 mm
- **Pojemność opakowania:** 6200 cm³
- **Przewody:** USB typu A na USB typu B, Prąd przemienny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Typ matrycy:** IPS
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Ekran dotykowy:** Tak

-
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
 - **Typ podświetlenia LED:** Edge-LED
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Jasność:** 300 cd/m²
 - **Czas odpowiedzi (typowy):** 9 ms
 - **Typ HD:** Full HD
 - **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
 - **Multi-touch:** Tak
 - **Technologia touchscreen:** Pojemnościowy
 - **Trwałość znamionowa:** 31000 h
 - **Twardość:** 3H
 - **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
 - **Nasycenie kolorów:** 72%
 - **Wbudowane głośniki:** Nie
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A, USB Typu B
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość portów USB:** 2
 - **Wi-Fi:** Nie
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Port USB:** Tak
 - **Port DVI:** Nie
 - **Zdalne wejście IR:** 1
 - **Ilość wyjść głośnika:** 1
 - **System komputerowy:** Tak
 - **Zainstalowany system operacyjny:** WebOS
 - **Pamięć wbudowana:** 8 GB
 - **Typ systemu komputerowego:** System on Chip (SoC)

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Szerokość ramki (dół):** 9,7 mm
- **Interfejs do montażu panelu:** 200 x 100 mm
- **Szerokość ramki (góra):** 7,7 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 7,7 mm
- **Ekran matowy:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość wyświetlacza:** 15,1 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 614,9 mm
- **Waga wyświetlacza:** 4,2 kg
- **Wysokość wyświetlacza:** 355,3 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

Wydajność:

- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **HDCP:** Tak
- **OSD:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4

-
- **Czas pracy (godziny / dni):** 16/7

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 451 mm
- **Szerokość opakowania:** 707 mm
- **Głębokość opakowania:** 171 mm
- **Pojemność opakowania:** 6200 cm³

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** USB typu A na USB typu B, Prąd przemienny
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Typ matrycy:** IPS
- **Kolory wyświetlacza:** 16.7 miliona kolorów
- **Przekątna ekranu:** 27"
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Typ podświetlenia LED:** Edge-LED
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 9 ms
- **Typ HD:** Full HD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Multi-touch:** Tak
- **Technologia touchscreen:** Pojemnościowy
- **Trwałość znamionowa:** 31000 h
- **Twardość:** 3H
- **Ilość symultanicznych punktów dotyku:** 10
- **Nasycenie kolorów:** 72%

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A, USB Typu B
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów USB:** 2
- **Wi-Fi:** Nie
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Port USB:** Tak
- **Port DVI:** Nie
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Ilość wyjść głośnika:** 1

System komputerowy:

- **System komputerowy:** Tak
- **Zainstalowany system operacyjny:** WebOS
- **Pamięć wbudowana:** 8 GB
- **Typ systemu komputerowego:** System on Chip (SoC)