

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lg-49vl5pj-a-signage-display-panorama-124-5-cm-49-500-cd-m2-full-hd-czarny-24-7-p-231940.html>



LG 49VL5PJ-A signage display Panorama 124,5 cm (49") 500 cd/m2 Full HD Czarny 24/7

Cena	8 470,95 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR3774
Kod producenta	49VL5PJ-A
Kod EAN	8806091383150

Opis produktu

- **Standard VESA:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Panorama
- **Interfejs do montażu panelu:** 600 x 400 mm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Szerokość ramki (górną):** 2,25 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 2,25 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 1,25 mm
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 73 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Pobór mocy:** 110 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Emisja ciepła:** 375 BTU/h
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W
- **Głębokość wyświetlacza:** 89,7 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 607,8 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1077,6 mm
- **Waga wyświetlacza:** 17,8 kg
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **OSD:** Tak
- **Przeznaczenie:** Reklama w telewizji
- **Głębokość opakowania:** 247 mm
- **Wysokość opakowania:** 756 mm
- **Szerokość opakowania:** 1198 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 21,9 kg
- **Przewody:** LAN (RJ-45), Zasilanie, DisplayPort
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Wskaźnik zamglenia:** 3%
- **Trwałość znamionowa:** 60000 h
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 500000:1
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Jasność:** 500 cd/m²

- **Typ matrycy:** IPS
- **Przekątna ekranu:** 49"
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ podświetlenia LED:** Direct-LED
- **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Typ HD:** Full HD
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **RS-232C:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Wersja USB:** 2.0
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port DVI:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość portów USB:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.2
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów DVI-D:** 1
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami., Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem., Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Standard VESA:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Panorama
- **Interfejs do montażu panelu:** 600 x 400 mm
- **Kształt ekranu:** Płaski
- **Szerokość ramki (górną):** 2,25 mm
- **Szerokość ramki (dół):** 2,25 mm
- **Szerokość ramki (bok):** 1,25 mm

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 73 kWh
- **Skala efektywności energetycznej:** Od A do G
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Pobór mocy:** 110 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Emisja ciepła:** 375 BTU/h
- **Tryb wyłączenia:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość wyświetlacza:** 89,7 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 607,8 mm
- **Szerokość wyświetlacza:** 1077,6 mm
- **Waga wyświetlacza:** 17,8 kg

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Wydajność:

- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **OSD:** Tak
- **Przeznaczenie:** Reklama w telewizji

Dane opakowania:

-
- **Głębokość opakowania:** 247 mm
 - **Wysokość opakowania:** 756 mm
 - **Szerokość opakowania:** 1198 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 21,9 kg

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** LAN (RJ-45), Zasilanie, DisplayPort
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak

Wyświetlacz:

- **Wskaźnik zamglenia:** 3%
- **Trwałość znamionowa:** 60000 h
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 500000:1
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Jasność:** 500 cd/m²
- **Typ matrycy:** IPS
- **Przekątna ekranu:** 49"
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Typ podświetlenia LED:** Direct-LED
- **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Typ HD:** Full HD
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px

Porty i interfejsy:

- **RS-232C:** Tak
- **Wi-Fi:** Nie
- **Wersja USB:** 2.0
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Port DVI:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Ilość portów USB:** 1
- **Wersja HDMI:** 2.2
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów DVI-D:** 1

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS07: Substancje drażniące, GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska
- **Ostrzeżenia:** Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami., Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem., Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego.