

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lg-55vsm5j-h-signage-display-plaski-panel-digital-signage-139-7-cm-55-led-wi-fi-500-cd-m2-full-hd-cz-p-248857.html>



LG 55VSM5J-H signage display Płaski panel Digital Signage 139,7 cm (55") LED Wi-Fi 500 cd/m2 Full HD Czarny 24/7

Cena	16 246,27 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCR4285
Kod producenta	55VSM5J-H
Kod EAN	8806091382931

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 600 x 400 mm
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 140 kWh
- **Napięcie:** 100-240 V
- **Pobór mocy:** 200 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Wysokość produktu:** 681,2 mm
- **Głębokość produktu:** 86,5 mm
- **Szerokość produktu:** 1210,5 mm
- **Waga wyświetlacza:** 16,8 kg
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Przeznaczenie:** Reklama w telewizji
- **Szerokość opakowania:** 1353 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 23,6 kg
- **Głębokość opakowania:** 263 mm
- **Wysokość opakowania:** 855 mm
- **Nasycenie kolorów:** 72%
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Typ HD:** Full HD
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Przekątna ekranu:** 55"
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 500000:1
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 139 cm
- **Technologia wyświetlacza:** LED
- **Typ podświetlenia LED:** Direct-LED
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1100:1
- **Jasność:** 500 cd/m²
- **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz

-
- **Ilość DisplayPort:** 1
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość portów USB:** 1
 - **Ilość portów DVI-D:** 1
 - **Wersja USB:** 2.0
 - **Zdalne wejście IR:** 1
 - **Port DVI:** Tak
 - **RS-232C:** Tak
 - **Ilość portów HDMI:** 2
 - **Port USB:** Tak
 - **Wersja HDMI:** 2.2
 - **Wejście Audio (L,P):** 1

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Interfejs do montażu panelu:** 600 x 400 mm
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna

Moc:

- **Klasa efektywności energetycznej (SDR):** G
- **Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin:** 140 kWh
- **Napięcie:** 100-240 V
- **Pobór mocy:** 200 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 681,2 mm
- **Głębokość produktu:** 86,5 mm
- **Szerokość produktu:** 1210,5 mm
- **Waga wyświetlacza:** 16,8 kg

Sieć:

- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak

Wydajność:

- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **Przeznaczenie:** Reklama w telewizji

Dane opakowania:

- **Szerokość opakowania:** 1353 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 23,6 kg
- **Głębokość opakowania:** 263 mm
- **Wysokość opakowania:** 855 mm

Wyświetlacz:

- **Nasycenie kolorów:** 72%
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Typ HD:** Full HD
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 px
- **Przekątna ekranu:** 55"
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 500000:1
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°

-
- **Długość przekątnej ekranu (cm):** 139 cm
 - **Technologia wyświetlacza:** LED
 - **Typ podświetlenia LED:** Direct-LED
 - **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1100:1
 - **Jasność:** 500 cd/m²
 - **Natwna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz

Porty i interfejsy:

- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów USB:** 1
- **Ilość portów DVI-D:** 1
- **Wersja USB:** 2.0
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Port DVI:** Tak
- **RS-232C:** Tak
- **Ilość portów HDMI:** 2
- **Port USB:** Tak
- **Wersja HDMI:** 2.2
- **Wejście Audio (L,P):** 1