

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lg-65um5n-h-plaski-panel-digital-signage-165-1-cm-65-lcd-wi-fi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-czarny-webos-2-p-182732.html>

BRAK
ZDJĘCIA



LG 65UM5N-H Płaski panel Digital Signage 165,1 cm (65") LCD Wi-Fi 500 cd/m2 4K Ultra HD Czarny WebOS 24/7

Cena	8 297,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRAPPC
Kod producenta	65UM5N-H
Kod EAN	8806084295798

Opis produktu

- **Zegar czasu rzeczywistego (RTC):** Tak
- **Szerokość ramki (dół):** 1,24 cm
- **Szerokość ramki (bok):** 1,24 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 300 x 300 mm
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Szerokość ramki (góra):** 1,24 cm
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Pobór mocy (max):** 200 W
- **Pobór mocy:** 145 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V
- **Waga wyświetlacza:** 21,6 kg
- **Szerokość wyświetlacza:** 1458 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 833 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 57,7 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%
- **Stopień ochrony IP:** IP5X
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Automatyczna kontrola jasności:** Tak
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **OSD:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2/2.3
- **HDCP:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 28,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 1600 mm
- **Głębokość opakowania:** 179 mm
- **Wysokość opakowania:** 970 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny, Telefon
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak
- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Typ podświetlenia LED:** Direct-LED
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°

- **Głębia kolorów:** 10 bit
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 1000000:1
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Jasność:** 500 cd/m²
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Żywotność panelu:** 50000 h
- **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Typ matrycy:** IPS
- **Paleta barw:** 95%
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Przekątna ekranu:** 65"
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Podświetlenie LED:** Tak
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wersja USB:** 2.0
- **Ilość portów wejściowych HDMI:** 3
- **Wi-Fi:** Tak
- **Przewodowa sieć LAN:** Tak
- **Ilość portów USB:** 1
- **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
- **Zdalne wejście IR:** 1
- **Ilość portów HDMI:** 4
- **Port DVI:** Nie
- **Port USB:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
- **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1
- **RS-232C:** Tak
- **Ilość DisplayPort:** 1
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Wyjście audio:** 1
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 101,5 W
- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem., Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego., Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące
- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Typ systemu komputerowego:** System on Chip (SoC)
- **Zainstalowany system operacyjny:** WebOS
- **System komputerowy:** Tak
- **Wersja systemu operacyjnego:** 6,0

Specyfikacja:

Szczegóły techniczne:

- **Zegar czasu rzeczywistego (RTC):** Tak

Konstrukcja:

- **Szerokość ramki (dół):** 1,24 cm
- **Szerokość ramki (bok):** 1,24 cm
- **Interfejs do montażu panelu:** 300 x 300 mm
- **Przeznaczenie:** Wewnętrzna
- **Orientacja:** Poziomy/Pionowy
- **Szerokość ramki (górze):** 1,24 cm
- **Rodzaj produktu:** Płaski panel Digital Signage
- **Standard VESA:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 200 W
- **Pobór mocy:** 145 W
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 0,5 W

-
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50-60 Hz
 - **Napięcie wejściowe AC:** 100-240 V

Waga i rozmiary:

- **Waga wyświetlacza:** 21,6 kg
- **Szerokość wyświetlacza:** 1458 mm
- **Wysokość wyświetlacza:** 833 mm
- **Głębokość wyświetlacza:** 57,7 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 80%

Wydajność:

- **Stopień ochrony IP:** IP5X
- **Przeznaczenie:** Uniwersalne
- **Funkcja Picture-in-Picture:** Tak
- **Automatyczna kontrola jasności:** Tak
- **Czas pracy (godziny / dni):** 24/7
- **OSD:** Tak
- **Wersja HDCP:** 1.4/2.2/2.3
- **HDCP:** Tak

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 28,4 kg
- **Szerokość opakowania:** 1600 mm
- **Głębokość opakowania:** 179 mm
- **Wysokość opakowania:** 970 mm

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny, Telefon
- **W zestawie pilot zdalnego sterowania:** Tak
- **Baterie w zestawie:** Tak

Wyświetlacz:

- **Kolory wyświetlacza:** 1.07 biliona kolorów
- **Technologia wyświetlacza:** LCD
- **Typ podświetlenia LED:** Direct-LED
- **Kąt widzenia w poziomie:** 178°
- **Głębia kolorów:** 10 bit
- **Współczynnik kontrastu (dynamiczny):** 1000000:1
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Współczynnik kontrastu (typowy):** 1000:1
- **Wskaźnik zamglenia:** 25%
- **Jasność:** 500 cd/m²
- **Kąt widzenia (pionowy):** 178°
- **Żywotność panelu:** 50000 h
- **Natywna częstotliwość odświeżania:** 60 Hz
- **Typ matrycy:** IPS
- **Paleta barw:** 95%
- **Czas odpowiedzi (typowy):** 8 ms
- **Przekątna ekranu:** 65"
- **Rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Typ HD:** 4K Ultra HD
- **Natywna proporcja obrazu:** 16:9
- **Podświetlenie LED:** Tak

Audio:

- **Wbudowane głośniki:** Tak

Porty i interfejsy:

-
- **Wersja USB:** 2.0
 - **Ilość portów wejściowych HDMI:** 3
 - **Wi-Fi:** Tak
 - **Przewodowa sieć LAN:** Tak
 - **Ilość portów USB:** 1
 - **Obsługiwany typ USB:** USB Typu-A
 - **Zdalne wejście IR:** 1
 - **Ilość portów HDMI:** 4
 - **Port DVI:** Nie
 - **Port USB:** Tak
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 1
 - **Ilość portów wyjściowych HDMI:** 1
 - **RS-232C:** Tak
 - **Ilość DisplayPort:** 1

Pozostałe funkcje:

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **Wyjście audio:** 1
- **Zużycie energii w trybie energooszczędnym:** 101,5 W

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy urządzenia, gdyż grozi to porażeniem prądem., Produkt powinien być poddany specjalistycznej utylizacji w miejscach przeznaczonych do odbioru sprzętu elektronicznego., Monitor zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia, w tym rtęć; unikać kontaktu z uszkodzonymi częściami.
- **Piktogram(y) zagrożenia:** GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska, GHS07: Substancje drażniące

System komputerowy:

- **Pamięć RAM:** 16 GB
- **Typ systemu komputerowego:** System on Chip (SoC)
- **Zainstalowany system operacyjny:** WebOS
- **System komputerowy:** Tak
- **Wersja systemu operacyjnego:** 6,0