

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/lindy-41068-adapter-kablowy-1-5-m-displayport-hdmi-typu-a-standard-czarny-p-325134.html>



Lindy 41068 adapter kablowy 1,5 m DisplayPort HDMI Typu A (Standard) Czarny

Cena	166,73 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAOPD
Kod producenta	41068
Kod EAN	4002888410687

Opis produktu

- **Rodzaj konwertera:** Aktywny konwerter video
- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Szybkość przesyłania danych:** 18 Gbit/s
- **Obsługiwane tryby video:** 2160p
- **Zestaw układów:** PS176
- **HDCP:** Tak
- **Materiał pokrycia styków:** Złoto
- **Złącze 1:** Męska
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Rozmiar złącza 1:** Prosty
- **Materiał płaszcza:** Polichlorek winylu (PVC)
- **Głębia kolorów:** 8 bit
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wersja HDMI:** 2.0a
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Rozmiar złącza 2:** Prosty
- **Złącze 2:** Żeńska
- **Złączka 1:** DisplayPort
- **Złączka 2:** HDMI Typu A (Standard)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Promień gięcia (min.):** 5,5 cm
- **Materiał obudowy złącza:** Termoplastyczny elastomer
- **Próbkowanie kolorów:** 4:4:4
- **Średnica przewodu:** 5 mm
- **Waga produktu:** 20 g
- **Wymiary złącza 2 (SxGxW):** 45 x 45 x 15 mm
- **Wymiary złącza 1 (SxGxW):** 31,5 x 20 x 9 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C
- **Wysokość opakowania:** 20 mm
- **Szerokość opakowania:** 160 mm
- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Rodzaj opakowania:** Torebka foliowa
- **Waga wraz z opakowaniem:** 45 g
- **Ilość sztuk:** 1
- **Certyfikaty zgodności:** RoHS
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080
- **Ostrzeżenia:** Nie podłączać urządzeń o większym poborze mocy niż zalecany., Nie ekspozować na ekstremalne

temperatury ani wilgoć., Trzymać z dala od dzieci.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Rodzaj konwertera:** Aktywny konwerter video
- **Długość kabla:** 1,5 m
- **Szybkość przesyłania danych:** 18 Gbit/s
- **Obsługiwane tryby wideo:** 2160p
- **Zestaw układów:** PS176
- **HDCP:** Tak
- **Materiał pokrycia styków:** Złoto
- **Złącze 1:** Męska
- **Wersja HDCP:** 2.2
- **Rozmiar złącza 1:** Prosty
- **Materiał płaszcza:** Polichlorek winylu (PVC)
- **Głębokość kolorów:** 8 bit
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Wersja HDMI:** 2.0a
- **Wersja DisplayPort:** 1.2
- **Rozmiar złącza 2:** Prosty
- **Złącze 2:** Żeńska
- **Złączka 1:** DisplayPort
- **Złączka 2:** HDMI Typu A (Standard)
- **Maksymalna rozdzielczość:** 3840 x 2160 px
- **Promień gięcia (min.):** 5,5 cm
- **Materiał obudowy złącza:** Termoplastyczny elastomer
- **Próbkowanie kolorów:** 4:4:4

Waga i rozmiary:

- **Średnica przewodu:** 5 mm
- **Waga produktu:** 20 g
- **Wymiary złącza 2 (SxGxW):** 45 x 45 x 15 mm
- **Wymiary złącza 1 (SxGxW):** 31,5 x 20 x 9 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -20 - 70 °C

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 20 mm
- **Szerokość opakowania:** 160 mm
- **Głębokość opakowania:** 160 mm
- **Rodzaj opakowania:** Torebka foliowa
- **Waga wraz z opakowaniem:** 45 g

Zawartość opakowania:

- **Ilość sztuk:** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** RoHS

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 84733080

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie podłączać urządzeń o większym poborze mocy niż zalecany., Nie ekspozować na ekstremalne temperatury ani wilgoć., Trzymać z dala od dzieci.

